

İŞLETMELER VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK MALZEMESİ VE EKİPMANLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- BUZ KIRICI RASPA

Metal olacak.

Kürek sapı takılacak aparatı olacak.

2- KAR KÜREĞİ

Plastik olacak.

Saplı olacak.

Sap uzunluğu en az 1.50 cm olacak.

3- ASKILI KOKU GİDERİCİ

En az 60 gr olmalıdır.

Orijinal ambalajında olmalıdır.

Plastik askılı olmalıdır.

Orijinal etiket veya ambalaj üzerinde; TSE işareti, ürün özellikleri, markası ile ilgili Türkçe yazılı bilgiler olmalıdır.

Ürün TSE belgesine sahip firmaların ürettiği ürün olmalıdır

4- KOLANYA

Limon aromalı olacak

5 Lt lik bidolarda olacak.

Orijinal etiket veya ambalaj üzerinde; TSE işareti, ürün özellikleri, markası ile ilgili Türkçe yazılı bilgiler olmalıdır.

Ürün TSE belgesine sahip firmaların ürettiği ürün olmalıdır

5- ODA PARFÜMÜ 5 KG LİK

Bitki ve çiçek özellikli koku olacak.

Kavun aromalı olacak.

6- ODA PARFÜMÜ

250 ml sprey olacak.

Leylak kokulu olacak.

7- CAM SİLME LASTİĞİ

Metal cam silme çekçeğine uygun olmalı.

Ürün birinci kalite lastikten imal edilmiş olmalı.

Orijinal etiket veya ambalaj üzerinde; TSE işareti, ürün özellikleri, markası ile ilgili Türkçe yazılı bilgiler olmalıdır.

Ürün TSE belgesine sahip firmaların ürettiği ürün olmalıdır

8- CAM SİLME PELLUŞU APARATI.

35 CM Lik peluşı uygun olmalı.

1 . kalite güçlendirilmiş plastikten üretilmeli.

Ürün üzerinde su kanalları olmalı.

El tutma yeri kaymaz olmalı.

Orijinal etiket veya ambalaj üzerinde; TSE işareti, ürün özellikleri, markası ile ilgili Türkçe yazılı bilgiler olmalıdır.

Ürün TSE belgesine sahip firmaların ürettiği ürün olmalıdır

9- ÇEKPAS 80 CM

Metal olacak.

Birinci kalite kauçuk ağız olacak.

Sap takma yeri vidalı olacak.

Orijinal etiket veya ambalaj üzerinde; TSE işareti, ürün özellikleri, markası ile ilgili Türkçe yazılı bilgiler olmalıdır.

Ürün TSE belgesine sahip firmaların ürettiği ürün olmalıdır

10- CADI SÜPÜRGE

Plastik olacak.

Sapsız olacak.

Süpürge uzunluğu 20 cm olacak.

Eni 17 cm olacak

Vidalı sap takıla bilecek.

11- ÇÖP KONTEYNİRİ 240 LT.

240 LT olacak.

100-110 kg yük kapastesi olacak.

1. Kalite plastiktikten üretilmiş olacak.

Tekerlekli olacak.

Atık plastik kullanılmadan üretilmiş olacak.

Yeşil renkte olacak

Orijinal etiket veya ambalaj üzerinde; TSE işareti, ürün özellikleri, markası ile ilgili Türkçe yazılı bilgiler olmalıdır.

Ürün TSE belgesine sahip firmaların ürettiği ürün olmalıdır

12- ÇÖP KONTEYNİRİ 120 LT.

120 LT olacak.

100-110 kg yük kapastesi olacak.

2. Kalite plastiktikten üretilmiş olacak

Tekerlekli olacak.

Atık plastik kullanılmadan üretilmiş olacak.

Yeşil renkte olacak

Orijinal etiket veya ambalaj üzerinde; TSE işareti, ürün özellikleri, markası ile ilgili Türkçe yazılı bilgiler olmalıdır.

Ürün TSE belgesine sahip firmaların ürettiği ürün olmalıdır

13- ÇÖP KOVASI 16 LT

Plastik olacak

Pedallı ve kapaklı olacak.

Orijinal etiket veya ambalaj üzerinde; TSE işareti, ürün özellikleri, markası ile ilgili Türkçe yazılı bilgiler olmalıdır.

Ürün TSE belgesine sahip firmaların ürettiği ürün olmalıdır

14- ÇÖP KOVASI 8,5 LT

Plastik olacak

Pedallı ve kapaklı olacak.

Orijinal etiket veya ambalaj üzerinde; TSE işareti, ürün özellikleri, markası ile ilgili Türkçe yazılı bilgiler olmalıdır.

Ürün TSE belgesine sahip firmaların ürettiği ürün olmalıdır

Plastik olacak

Pedallı ve kapaklı olacak.

Orijinal etiket veya ambalaj üzerinde; TSE işareti, ürün özellikleri, markası ile ilgili Türkçe yazılı bilgiler olmalıdır.

Ürün TSE belgesine sahip firmaların ürettiği ürün olmalıdır

15- SU HORTUMU

Yarım parmak olacak

Silikonlu olacak.

16- MARAFA

Bir litrelik plastik olmalı.

Kulplu olmalı.

Birinci kalite plastikten üretilmeli.

Orijinal etiket veya ambalaj üzerinde; TSE işareti, ürün özellikleri, markası ile ilgili Türkçe yazılı bilgiler olmalıdır.

Ürün TSE belgesine sahip firmaların ürettiği ürün olmalıdır

17- TUVALET POMPASI

4

- Lastik maksî olacak.
- Vidalı ve saplı olacak.

18- ENDÜTRİYEL FARAŞ

Kıl uzunluğu en az 15 cm ve sert

Genişlik en az 25 cm

Gürge saplı

Faraş plastik 15 lt hacimli

120 cm metal saplı yumuşak olmalıdır

19- FARAŞLI SÜPÜRGE

En az 60 cm boyunda saplı plastik faraş ve en az 60 cm boyunda saplı süpürge takımı olmalıdır

20- LAVABO FIRÇASI

Plastik olacak

3 cm dış boyu olacak

5 cm eni olacak.

Elle tutmaya uygun olacak.

21- KABİNLİ LAVABO FIRÇASI

Birinci kalite plastik olmalı.

Lava temizliğinde kullanılan kabinli olmalı.

Orijinal etiket veya ambalaj üzerinde; TSE işareti, ürün özellikleri, markası ile ilgili Türkçe yazılı bilgiler olmalıdır.

Ürün TSE belgesine sahip firmaların ürettiği ürün olmalıdır

22- PAS PAS ARABASI TAKIMI

Metal gövdeli krom olacaktır.

Paslanmaz 1. Sınıf

Silikon tekerli 30 lt.su kapasiteli çift kovalı olacaktır.

Üzerinde paspas tutucu aparat olacaktır

Orijinal etiket veya ambalaj üzerinde; TSE işareti, ürün özellikleri, markası ile ilgili Türkçe yazılı bilgiler olmalıdır.

Ürün TSE belgesine sahip firmaların ürettiği ürün olmalıdır

23-MOP APARATI

Metal olacak.

80 cm olacak.

4

Katlana bilir olacak.

Vidalı sapa uygun olacak.

Orijinal etiket veya ambalaj üzerinde; TSE işareti, ürün özellikleri, markası ile ilgili Türkçe yazılı bilgiler olmalıdır.

Ürün TSE belgesine sahip firmaların ürettiği ürün olmalıdır

23- TELA İŞ TULUMU

Tek kullanımlık olacak.

Su geçirmez olacak.

Fermuarlı olacak.

Şapkalı olacak.

Orijinal etiket veya ambalaj üzerinde; TSE işareti, ürün özellikleri, markası ile ilgili Türkçe yazılı bilgiler olmalıdır.

Ürün TSE belgesine sahip firmaların ürettiği ürün olmalıdır

24- İŞ ELDİVENİ

Sarı renk olacak.

Polyester ipten örme ve nitril olacak.

Orijinal etiket veya ambalaj üzerinde; TSE işareti, ürün özellikleri, markası ile ilgili Türkçe yazılı bilgiler olmalıdır.

Ürün TSE belgesine sahip firmaların ürettiği ürün olmalıdır

25- OTOMAT KEÇESİ

51 cm olacak.

Siyah olacak.

Zemin temizlemeye uygun olacak.

Orijinal etiket veya ambalaj üzerinde; TSE işareti, ürün özellikleri, markası ile ilgili Türkçe yazılı bilgiler olmalıdır.

Ürün TSE belgesine sahip firmaların ürettiği ürün olmalıdır

26- ZEMİN TEMİZLEME DETERJANI (OTOMAT)

Hoş kokulu olmalıdır.

20 lt'lik ambalajlarda olacak

Yüzeyleri çizmeden temizlik sağlamalıdır.

Fosfat içermemelidir.

Köpüğü kontrollü olmalıdır.

% 1.0 oranında su ile seyreltilerek kullanılabilir.

Ürün 10 litrelik ambalajda olmalıdır

Ürüne ait 31.10.2013 tarih ve 28087 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Deterjanlar ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddeler hakkında tebliğ gereğince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildirimini yapılması ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.

Ürüne ait TSE 12039 Sınıf 2 Tip 3 belgesi olmalıdır ve belgenin ihale dosyasında sunması zorunludur.

16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE'den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır. MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalı, sertifika sahibinin imza beyanı olmalı ve isteklinin bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.

Ürünün kullanım alanlarını, pH değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.

İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi ve yetkiyi veren kişinin imza sirküsü ve yetkiyi veren üretici firmanın kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalıdır ve istekli firmanın bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.

Ürüne ait Türk Patent Enstitüsünce verilmiş Marka Tescil Belgesi olmalıdır ve istekli firmanın bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.

27-Z- PEÇETİF DISPANSERİ

Plastik olacak.

Mavi renk olacak.

Orijinal etiket veya ambalaj üzerinde; TSE işareti, ürün özellikleri, markası ile ilgili Türkçe yazılı bilgiler olmalıdır.

Ürün TSE belgesine sahip firmaların ürettiği ürün olmalıdır

28-SIVI SABUNLUK

Plastik olacak.

500 ml olacak.

130 mm ye 155 mm olacak.

Montaj aparatları olacak.

29-SIVI SABUN

Genel kullanım alanları için kullanımı ekonomik ve ideal olmalıdır.

Yumuşak formülü sayesinde cildi tahriş etmeden temizlemelidir.

Cilt pH'ına uygun olmalıdır.

Hoş kokulu olmalıdır.

Sıvı sabun dispenserleri ile kullanıma uygun olmalıdır.

20 lt bidonlarda olacak.

Dermatolojik olarak test edilip onaylanmış olmalıdır.

Ürüne ait Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna Kozmetik bildiriminin yapılması ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.

Ürüne ait TSE 11885 Tip 1 belgesi olmalıdır ve belgenin ihale dosyasında sunması zorunludur.

16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE'den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır, MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalı, sertifika

✓

sahibinin imza beyanı olmalı ve isteklinin bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.

30-MİKRO FİBER BEZ

40x40 olacak.

En az 40 gr olacak.

Yüzde yüz polyemit olacak.

31-Z PEÇETE 200 LÜ

%100 selülözden üretilmelidir.

Beyaz renkli olmalıdır.

42 gr/ m² kağıttan olmalıdır.

2 katlı olmalıdır.

Yaprak eni 21,5 cm olmalıdır.

Yaprak boyu 24 cm olmalıdır.

Bir paket min 200 yaprak olmalıdır.

Net koli ağırlığı min 5 kg olmalıdır.

1 kolide 12 paket bulunmalıdır.

Ürüne ait TSE 11668 belgesi olmalıdır ve belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.

Ürünün fiziksel test sonuçlarını gösteren üretici firma yetkilisince kaşelenmiş,imzalanmış Ürün Kimlik Belgesi olmalıdır ve belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.

32-SIVI OVMA KREMİ

En az 700 gr olacak.

Limon kokulu olacak.

Orijinal etiket veya ambalaj üzerinde; TSE işareti, ürün özellikleri, markası ile ilgili Türkçe yazılı bilgiler olmalıdır.

Ürün TSE belgesine sahip firmaların ürettiği ürün olmalıdır

33-SİYAH ÇÖP POŞETİ

80x110

Her kolide en az 20 rulo olmalıdır.

Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.

Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır.

Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

Ürün TSE, TSEK standartlarına uygun olmalıdır.

34- CERRAHİ EL DİVEN (L VE M) BEDEN

Pudrasız olacak.

Orijinal etiket veya ambalaj üzerinde; TSE işareti, ürün özellikleri, markası ile ilgili Türkçe yazılı bilgiler olmalıdır.

Ürün TSE belgesine sahip firmaların ürettiği ürün olmalıdır

35-HAREKETLİ RULO PEÇETE (6 LI)

Fotoselli makinaya uygun olacak.

Yüzde yüz selüloz olacak.

İki katlı olacak.

Paket içerisinde 6 adet alacak.

Paket ağırlık en az 5 kg olacak.

21 cm olacak.

36-KARTUŞ KÖPÜK SABUN

Genel kullanım alanları için kullanımı ekonomik ve ideal olmalıdır.

Yumuşak formülü sayesinde cildi tahriş etmeden temizlemelidir.

Cilt pH' ına uygun olmalıdır.

Hoş kokulu olmalıdır.

Köpük sabun dispenserleri ile kullanıma uygun olmalıdır.

Dermatolojik olarak test edilip onaylanmış olmalıdır.

1 LT 12 li ambalajda olmalıdır.

Ürüne ait Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna Kozmetik bildiriminin yapılması ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.

Ürüne ait TSE 11885 Tip 3 belgesi olmalıdır ve belgenin ihale dosyasında sunması zorunludur.

16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE'den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır, MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalı, sertifika sahibinin imza beyanı olmalı ve isteklinin bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.

Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.

İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi ve yetkiyi veren kişinin imza sirküsü ve yetkiyi veren üretici firmanın kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalıdır ve istekli firmanın bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.

Ürüne ait Türk Patent Enstitüsünce verilmiş Marka Tescil Belgesi olmalıdır ve istekli firmanın bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.

Üretici firmaya ait TSE İyi Üretim Uygulamaları Uygunluk Belgesi(GMP) belgesi olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.

37- ÇAMAŞIR SUYU

Her tür beyaz çamaşırların yıkanmasında leke sökücü ve ağartıcı olarak kullanılabilmesi ve genel temizlikte hijyenik temizlik sağlamalıdır.

20 kg ambalajda olmalıdır.

Ürüne ait "31.10.2013 tarih ve 28087 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Deterjanlar ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddeler hakkında tebliğ gereğince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildiriminin yapılması ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.

Ürüne ait TSE 5682 belgesi olmalıdır ve belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.

16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE'den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır, MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalı, sertifika sahibinin imza beyanı olmalı ve isteklinin bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.

Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.

İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi ve yetkiyi veren kişinin imza sirküsü ve yetkiyi veren üretici firmanın kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalıdır ve istekli firmanın bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.

Ürüne ait Türk Patent Enstitüsünce verilmiş Marka Tescil Belgesi olmalıdır ve istekli firmanın bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.

38- GENEL TEMİZLİK

Suya dayanıklı tüm yüzeylerin günlük temizliğinde kullanılmalıdır.

Hoş kokulu olmalıdır.

Ürün 20 kg ambalajda olmalıdır.

En az 3 farklı kokuda ve renkte olmalıdır.

Ürüne ait "31.10.2013 tarih ve 28087 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Deterjanlar ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddeler hakkında tebliğ gereğince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildiriminin yapılması ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.

Ürüne ait TSE 12039 belgesi olmalıdır ve belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.

16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE'den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır, MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalı, sertifika sahibinin imza beyanı olmalı ve isteklinin bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.

Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.

İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi ve yetkiyi veren kişinin imza sirküsü ve yetkiyi veren üretici firmanın kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalıdır ve istekli firmanın bu belgeleri ihale dosyasında sunulması zorunludur.

4

Ürüne ait Türk Patent Enstitüsünce verilmiş Marka Tescil Belgesi olmalıdır ve istekli firmanın bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.

Hazırlayan

Ali İhsan YILDIZIM



4

TEMİZLİK MAZLEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

60 CM MOP YEDEĞİ

- Nemli paspas 10x60 cm ebadında olmalıdır.
- Paspas ipinden olmalıdır.
- Paspas, dayanıklı ve emiciliği yüksek olmalıdır.
- Paspas pamuklu ipten imal edilmiş olmalıdır.

Z KATLAMA DİSPENSER HAVLU

- %100 selülozden üretilmelidir.
- Beyaz renkli olmalıdır.
- 42 gr/ m² kağıttan olmalıdır.
- 2 katlı olmalıdır.
- Yaprak eni 21,5 cm olmalıdır.
- Yaprak boyu 24 cm olmalıdır.
- Bir paket min 200 yaprak olmalıdır.
- Net koli ağırlığı min 5 kg olmalıdır.
- 1 kolide 12 paket bulunmalıdır.
- Ürüne ait TSE 11668 belgesi olmalıdır ve belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.
- Ürünün fiziksel test sonuçlarını gösteren üretici firma yetkilisince kaşelenmiş, imzalanmış Ürün Kimlik Belgesi olmalıdır ve belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.

BATTAL BOY ÇÖP POŞETİ

- Çöp torbası ince plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.
- Çöp torbası 70x90 cm ebadında olmalıdır.
- Mavi renkte olmalıdır.

KÜÇÜK BOY ÇÖP POŞETİ

- Çöp torbası ince plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.
- Çöp torbası 40x50 cm ebadında olmalıdır.
- Mavi renkte olmalıdır.

PASPAS UCU

- Kullanılacak paspas süper emici olmalıdır.
- Orijinal paketli olmalıdır.
- Paspas dayanıklı malzemeden üretilmiş ve uzun ömürlü olmalıdır.
- Orijinal, sarı renkli ve püsküllü paspası olmalıdır.
- Püsküllerinin eni 0,5-1 cm olacaktır.

SÜNGER (Bulaşık süngeri)

- Bulaşık süngeri oluklu, fiberli olmalıdır.
- Ortalama 4,5 x 9 ± 1 cm ebadında olmalıdır.
- Kaliteli malzemeden imal edilmiş olmalı ve kolay deforme olmamalıdır.
- Bulaşık süngeri poşetli olmalıdır.

ARAP SABUNU(SIVI)

- 5 Kilogramlık şişelerde sıvı olacaktır
- Potasyum içermelidir.
- Soğuk suda çabuk çözülebilmelidir.
- Ele ve cilde zarar vermemelidir.
- Kokusu hoş olmalı, kullanıcıyı ve ortamda bulunanları rahatsız etmeyecek şekilde olmalıdır.

BADANA FIRÇASI

- Kıl boyu en az 37 mm olmalıdır.
- Tahta Saplı en az 120 cm en fazla 150 cm sap uzunluğu olmalıdır.
- ISO-9001-2008 kalite sistem yönetimi belgesi olmalıdır.

BULAŞIK DETERJANI

- Elde yıkamaya uygun çok köpüren olmalıdır.
- İçerdiği güçlü yüzey aktif maddelerle, donmuş yağları ve kirleri çözmelidir.
- Kolay durulanır olmalı ve leke bırakmamalıdır.
- Yıkama gücünü artırıcı noniyonik aktif madde içermelidir.
- Ürün ambalajı polietilenden üretilmiş olup 5 litrelik olmalıdır.

BULAŞIK TELİ

- Sert yüzeyler için paslanmaz çelik top olacaktır.
- Tekli ambalajlarda olmalıdır.
- CE belgeli olacaktır.

ÇÖP KOVASI 60 LT

- Gri renkte olmalıdır.
- 60 litre ebadında olmalıdır.
- Pedallı Olacaktır..
- Sert PVC den mamul olmalıdır.
- Her türlü taşınmaya, çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır

TEMİZLİK KOVASI

- 5 LT boyunda olacaktır.
- 1.Kalite Plastik Malzemeden Yapılmıştır.
- Taşıma için kulplu olacaktır.
- Temizlik için uygun olmalıdır.

CAM TEMİZLEYİCİ

- Cam temizleyici; her türlü cam, ayna, fayans, ocak, kapı, televizyon ve diğer suya dayanıklı sert yüzeyleri iz bırakmadan temizler olacaktır.
- Cam temizleyicinin bileşiminde; aniyonik yüzey aktif madde, alkol karışımı ve parfüm olacaktır. Bileşimde boya kullanılacak ise yüzeyde iz bırakmamalı ve toksik olmamalıdır.
- Cam temizleyici, kullanım esnasında cildi tahriş etmeyecek ve hoş bir kokusu olacaktır.
- Cam temizleyicinin 20 (yirmi) 0 C 'de yoğunluğu $1.00 \pm 0,05$ g/cm³ olacaktır.
- Cam temizleyicinin rengi suda çözüldüğünde berrak olacaktır.
- Cam temizleyicinin aktif maddelerinin doğada parçalanma özelliği %80 in üzerinde olacaktır.

HORTUM MAKARASI

- 100 m hortum sarma toplama özelliğinde olacaktır.
- Metal olacaktır.

ÇEK PAS UCU

- Sert plastikten yapılmış olmalıdır.
- Ağzı tek lastikli ve 80 cm genişliğinde olmalıdır.
- Kullanılan malzemeler çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir

EL VE YÜZEY DEZENFEKTANI

- Alkol bazlı el antiseptiği olmalıdır.
- El antiseptiği %65-90 oranları arasında n-propanal, ethanol ve isopropanol'den en az ikisinin kombinasyonunu içermelidir.
- Alkolün cinsi miktarı, konsantrasyonu, ambalaj üzerinde belirtilmelidir.
- Kuru el temizliği şeklinde, sıvı formda kullanım için tasarlanmış olmalıdır.
- Ürün geniş spektrumlu olup en geç 30 sn içinde etkin el antiseptisi sağlamalıdır.
- Toksik ve iritan olmamalı, dermatolojik olarak test edilmiş olmalıdır. Ürünün mikrobiyolojik aktivite belgesi, etkinlik raporları teklif dosyasına konmuş olmalıdır.
- Ellerde tahriş yapmamalı bu amaçla yumuşatıcı-koruyucu madde içermelidir.
- Kokusuz veya hoş kokulu olmalıdır.
- Masa üstü kullanıma uygun olmalı, hasta başında kullanıma uygun olmalıdır.
- Tüm numuneler tahriş etme özelliği, kokusu, ambalaj uygunluğu (ambalaj malzemesi ve pompa aparatı açısından) ve kullanıcı uyumu değerlendirmeleri yapılarak cilt bakım ürünleri ile etkileşimi açısından Enfeksiyon Kontrol Komitesi Dezenfeksiyon Alt Çalışma Yürütme Grubu tarafından test edilecektir.
- Tüm ürün bilgileri ambalaj üzerindeki etiketlerde net ve açıklayıcı olarak belirtilmiş olmalıdır.(Etken madde miktarı, kullanım şekli, imalat seri no, saklama koşulları, son kullanma tarihi ve barkot okuyucuların okuyabileceği UBB Barkodu bulunmalıdır.
- Raf ömrü uzun olmalıdır (en az 2 yıl). Teslim sırasında üretiminden en fazla 4 ay süre geçmiş olmalıdır.

OTO FIRÇASI

- *43 x 32 x 27 cm,*12 Adet*Kıl uzunluğu: 15cm
- *Kıl tipi: Yumuşak
- Kılları 1. sınıf plastikten yapılmış olmalıdır.

AHŞAP FIRÇA SAPI

- Sap uzunluğu 120±5 cm olmalıdır.
- Ucu vidalı olmalıdır.
- Ahşap metal olmalıdır.

GALOŞ

- Galoş ayakkabı üzerine giyilebilecek özellikte olacaktır.
- Galoşun ayakkabıları tam olarak sarabilmesi için kenarlarında torbalanmış şekilde büzmesi olmalıdır.
- Galoş 1. sınıf naylon (polyethilen) olmalıdır.
- Galoşlar çift örme lastikten yapılmalıdır.
- Galoşlar ayağa giyerken yırtılmamalıdır.
- Otomatik makine galoşu olmalı, el değmeden üretilmelidir.
- Galoşlar hijyenik ortamda üretilmiş olmalıdır.

KİREÇ ÇÖZÜCÜ

- Su sertliğinin çok yüksek olduğu yerlerde, makine içinde biriken kireç birikimlerinin çözünerek temizlenmesinde kullanılmalıdır.
- Kullanım dozajında paslanmaz çelik üzerinde korozif etkisi olmamalıdır.

- Soğuk suda da etkilidir. Enerji ve zaman tasarrufu sağlamalıdır.
- 5 lt ambalajda olmalıdır.
- Ürüne ait "31.10.2013 tarih ve 28087 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerin üretimi" hakkında tebliğ gereğince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildiriminin yapılması ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur..
- Ürüne ait TSE 13414 belgesi olmalıdır ve belgenin ihale dosyasında sunması zorunludur.
- 16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE'den ya da TÜRKAİ onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır, MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalı, sertifika sahibinin imza beyanı olmalı ve isteklinin bu belgeleri ihale dosyasında sunulması zorunludur.
- Ürünün kullanım alanlarını, pH değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
- İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi ve yetkiyi veren kişinin imza sirküsü ve yetkiyi veren üretici firmanın kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalıdır ve istekli firmanın bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
- Ürüne ait Türk Patent Enstitüsünce verilmiş Marka Tescil Belgesi olmalıdır ve istekli firmanın bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.

LAVABO AÇICI

- Sağlık Bakanlığı üretim izin belgesi olmalıdır.
- Yağ, saç ve çeşitli pisliklerden tıkanan, Lavabo, Banyo, Evye, Tuvaletler ve Tahliye borularını kimyasal olarak açma temizleme özelliği olmalıdır.

GAZLI ODA PARFÜMÜ (250 ml.)

- Kuruluşlarda hali hazırda kullanılmakta olan makinelere uyumlu olacak / uyumlu hale getirilecek.
- Oda spreyi, odalar ve kapalı mekanları kokularından arındırarak temizlik kokusu ve ferahlık verecek özellikte olacaktır.
- Oda spreyinin pH değeri $6,5 \pm 1$ olacaktır.
- Oda spreyinin yoğunluğu 20°C de $1,00 \pm 0,05$ g/ml olacaktır.
- Oda spreyi görünüm olarak berrak, kokulu ve sıvı olacaktır.
- Oda spreyi etil alkol, esans, monopropilen glikol içerikli olmalıdır.
- Oda spreyi püskürtme aparatlı, ergonomik, sıvı olmalı, gaz içermemelidir.
- Oda spreyi yüksek konsantrasyonda olmalı, kokusu kalıcı olmalıdır.
- Koku tercihi kuruma ait olmalı sevkiyat yapılmadan önce kurum aranarak koku hakkında uygunluk alınmalı.
- İhale konusu satın alınacak malzemeler ISO-9001-2008 kalite sistem yönetimi belgesi, 14001-2004 ulusal çevre yönetimi sistemi standartı belgesi, 18001-2007 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemibelgesi, 22005-2005 gıda güvenliği yönetim sistemi kalite belgesi sistemlerine uygun olarak 1nci kalitede üretilmiş olacaktır.
- Ürün Sağlık Bakanlığı üretim iznine sahip olmalıdır.
- Ürünün kullanıcılar için hazırlanmış genel bilgi formu olmalıdır
- Ürünün AB Direktifleri 2001/58/EC yönetmeliği yasasına uygun olarak hazırlanmış 16 maddelik ürün Güvenlik Veri formu olmalıdır.
- Üçlü sorumluluk belgesi olmalıdır. (insan, çevre, güvenlik)
- Çed raporu olmalı
- Msds hazırlayıcı sertifikası bulunmalı

TEMİZLİK ARABASI SIKMA APARATI (pres)

- Metal olmalıdır.
- Tüm arabalara uygun olmalıdır.

ÇİFT KOVALI TEMİZLİK ARABASI

- Temizlik arabası krom taşıyıcı krom pres çift kovalı
- Bütün moplar için elverişli olmalıdır.
- Zemin üzerinde kolay hareket edebilme özelliğine sahip olmalıdır.
- Çift bölmeli olmalıdır.
- Gövdenin tümü krom materyalden olmalıdır.
- İki kovalı, kovalar 25 lt olmalıdır.
- Krom presli olmalıdır.
- Krom kaplı metal taşıyıcılı olmalıdır.
- Sessiz tekerlekli olmalıdır.

60 CM MOP APARATI

- Nemli mop aparatı 60 cm olmalıdır.
- Dayanıklı sert plastikten olmalıdır.
- Cepli mop aparatı paleti olmalıdır.

TUVALET KÂĞIDI

- %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
- Emici özelliği yüksek olmalıdır.
- Suda kolay erimelidir.
- Kullanım esnasında kolay parçalanmayan, deforme olmayan, Huzurevi ortamında kullanıma uygun, kaliteli olmalıdır.
- Üç kat ve beyaz renkte olmalıdır.
- Yapraklar perfore yerinden kolay kopmalıdır.
- Kağıt yoğunluğu 54 g/m² olmalıdır.
- Yaprak boyutları 10X12,4 cm olmalıdır.
- Minimum 150 yaprak olacaktır.
- Rulo uzunluğu minimum 18,6 (±0,1) metre olacaktır.
- her paket de 24 rulo bulunmalıdır.
- Koli ağırlığı 7,2 (±0,1) kilo olmalıdır.

YÜZEY TEMZİLEYİCİ

- Alerjik etkisi olmayan, antibakteriyal.
- Orijinal etiket üzerinde gerekli bilgiler mevcut olmalıdır.(Üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı önlemler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri v.b.)
- 5 kg'lık bidonlarda.
- Dezenfektan etkili.
- Yüzeyde matlaşma ve aşınma yapmayan.
- Toksik ve zararlı uçucu madde içermeyen.
- Yüzey temizleyicinin asiditesi ±0,5 pH olacaktır.

SIVI ODA KOKUSU

- TSE Sağlığa zararlı gaz içermemelidir.
- Ürün özellikleri ambalaj üzerinde bulundurulmalıdır.

ZEMİN KAZIYICI

- Sağlam plastik malzemeden üretilmiş olacaktır.
- 10 cm uzunluğunda olacaktır.
- Ağız kısmı 10 cm olacaktır.

ZEMİN KAZIYICI YEDEK UCU

- 10 cm zemin kazıyıcıya uygun olacaktır.

GALOŞ KUTUSU

- Kirli ve Temiz galoş konması için uygun olacaktır.
- Gri ve beyaz olmak üzere iki parçadan oluşacaktır.
- 45 litrelik olacaktır.

ÇÖP KOVASI PEDALLI 3.5 LİTRE

- Çöp kovası 60 litre ebadında, pedallı olmalıdır.
- Sert PVC den mamul olmalıdır.
- Kapaklı olmalıdır.
- Her türlü taşınmaya, çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

KÖPÜK SABUN DISPANSERİ

- Sağlam plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- Köpük sabun kartuşları ile uyumlu olmalıdır.

SALLANAN KAPAKLI ÇÖP KOVASI 60 LT

- Gri renkte olmalıdır.
- 8,5 litre ebadında olmalıdır.
- Sallanan kapağı açılmalıdır.
- Sert PVC den mamul olmalıdır.
- Kapaklı olacak.
- Her türlü taşınmaya, çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır

SALLANAN KAPAKLI ÇÖP KOVASI 16 LT

- Gri renkte olmalıdır.
- 16 litre ebadında olmalıdır.
- Sallanan kapağı açılmalıdır.
- Sert PVC den mamul olmalıdır.
- Kapaklı olacak.
- Her türlü taşınmaya, çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır

SALLANAN KAPAKLI ÇÖP KOVASI 8,5 LT

- Gri renkte olmalıdır.
- 8,5 litre ebadında olmalıdır.
- Sallanan kapağı açılmalıdır.
- Sert PVC den mamul olmalıdır.
- Kapaklı olacak.
- Her türlü taşınmaya, çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır

PAMUK

- 500 gram paketlerde olacaktır.
- Sağlıęa zararlı madde içermeyecektir.

ISLAK MENDİL

- Islak mendil en az 100'lÜ kapalı paketler içinde üretilmiş olmalıdır.
- Hoş kokulu olmalıdır.
- Poşetin üzeri yapışkan ve plastik kapaklı olmalıdır.
- Sağlıęa zararlı madde içermeyecektir.

PİSUVAR TABLET KOKU

- Ürün pisuvar ve lavabolardaki kokuları gidermede kullanılır
- Ürün hoş kokulu olmalıdır.
- Çabuk erimeyen, toksik ve alerjen olmayan özellikte olmalıdır.
- 500 gr paketlerde olacaktır.


Ersan KÜP
Kütüphaneler Şube Müdürü