

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI

01.CAM SİL (TABANCALI)

- 750 ML'LİK ŞİŞELERDE OLMALIDIR,
- ÜSTÜN KİR VE YAĞ ÇÖZME ÖZELLİĞİ İLE CAM YÜZEYLER, KRİSTAL, METAL, PLASTİK, BÜRO MALZEMELERİ GİBİ YIKANABİLİR YÜZEYLERİ TEMİZLEME VE PARLATMA ÖZELLİKLİ,
- BERRAK, SUDA ÇÖZÜNÜR OLMALIDIR,
- ÜRÜN SAĞLIK BAKANLIĞI ÜRETİM İZNİNE SAHİP OLMALIDIR,
- ÜÇLÜ SORUMLULUK BELGESİ (İNSAN, ÇEVRE, GÜVENLİK) OLMALIDIR,
- ÜRÜNLER TSE BELGELİ OLMALIDIR.
- FİRMA NUMUNE ÜRÜN SUNARAK TEKNİK PERSONELE ONAYLATACAKTIR.

02.ÇAMAŞIR SUYU

- LEKE SÖKÜCÜ VE AĞARTICI OLARAK KULLANILABİLMELİ ,DEZENFEKTAN ÖZELLİĞİ OLMALI VE GENEL TEMİZLİKTE HİJYENİK TEMİZLİK SAĞLAMALIDIR.
- EN AZ<-%5 KLOR BAZLI AĞARTICI İÇERMELİDİR.
- 5 LT'LİK PLASTİK AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR.
- KORUYUCU İÇERMELİDİR.
- ESANS VE DEİYONİZE SU BULUNMALIDIR.
- ORJİNAL ETİKET VEYA AMBALAJ ÜZERİNDE; TSE İŞARETİ, ÜRETİCİ FİRMA ADI, MARKASI, KULLANMA TALİMATI, UYARICI ÖNERİLER, SON KULLANMA TARİHİ, YOĞUNLUK ORANI, PH DEĞERİ İLE İLGİLİ TÜRKÇE YAZILI BİLGİLER OLMALIDIR.
- ÜRÜNÜN TSE VE İSO 9001 BELGELERİ BULUNMALIDIR.
- ÜRÜNÜN MSDS RAPORLARI OLMALIDIR.
- ÜRETİCİ FİRMANIN SAĞLIK BAKANLIĞI İZNİ VE GÜMRÜK TİCARET BAKANLIĞI İZNİ BULUNMALIDIR.
- BİRİM AMBALAJLARININ KAPAĞINDA İLK DEFA AÇILIR ,OLDUĞUNU GÖSTEREN KAPAK KİLİDİ OLMALIDIR.
- FİRMA NUMUNE ÜRÜN SUNARAK TEKNİK PERSONELE ONAYLATACAKTIR.

03.ÇEKPAS (24 CM)

- ÇEK PAS 24 CM LİK SİYAH LASTİK UÇLU OLMALIDIR.
- İDARENİN VERECEĞİ NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR.
- FİRMA NUMUNE ÜRÜN SUNARAK TEKNİK PERSONELE ONAYLATACAKTIR.

Abdurrahman ÖZCAN
Hobi Bahçeleri Bakım
Şefi



Seyit Can KARACAOĞLAN
Ziraat Mühendisi



04.ÇEKPAS (40 CM)

- ÇEK PAS 40 CM LİK SİYAH LASTİK UÇLU OLMALIDIR.
- İDARENİN VERECEĞİ NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR.
- FİRMA NUMUNE ÜRÜN SUNARAK TEKNİK PERSONELE ONAYLATACAKTIR.

05. ÇEKPAS METAL (50 CM)

- YÜZEYLERDEN ISLAKLIĞIN GİDERİLMESİ İÇİN KULLANILABİLMELİDİR. METAL GÖVDELİ OLMALI VE PASLANMAMALIDIR. YER ÇEK ÇİFT LASTİKTEN OLUŞMALIDIR. ÜRÜN YAKLAŞIK 50 CM BOYUTUNDA OLMALIDIR.
- İDARENİN VERECEĞİ NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR.
- FİRMA NUMUNE ÜRÜN SUNARAK TEKNİK PERSONELE ONAYLATACAKTIR.

06. ÇÖP KONTEYNERİ PLASTİK YEŞİL

- KONTEYNER HACMİ 240 LT. OLACAKTIR.
- KONTEYNER RENGİ KOYU YEŞİL OLACAKTIR.
- KONTEYNERİN TÜM PARÇALARI GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR VE DEĞİŞTİRİLEBİLİR ÖZELLİKTE OLMALIDIR.
- ÇÖP KONTEYNERLERİNİN TABAN KÖŞELERİNE, ÇEKİLEREK HAREKET EDEBİLMESİ İÇİN TAŞIMA MİLİNE TAKILABİLEN 2 ADET HİZMET TİPİ TEKERLEK MONTE EDİLMİŞ OLACAKTIR.
- KONTEYNER ISIYA, DARBEYE, SOĞUĞA, KİMYASALLARA KARŞI DAYANIKLI YÜKSEK YOĞUNLUKLULU SAF POLİETİLEN MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR.
- ÇÖP KONTEYNERLERİ ULTRAVİYOLE (UV) IŞINLARI İLE ATMOSFERE VE KOROZYONA KARŞI DAYANIKLI PİGMENT İLE DESTEKLENMİŞ OLACAKTIR.
- KONTEYNERLERİN İMALATINDA, CADMİYUM, BARYUM, KURŞUN GİBİ ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE SAĞLIĞI AÇISINDAN ZARARLI AĞIR METALLER BULUNMAYACAKTIR.
- KONTEYNERLER GÖVDE ET KALINLIĞI ASGARİ 5,5 MM OLACAKTIR.
- KONTEYNERLER -40° İLA +80° ARASINDAKİ SICAKLIK SEVİYELERİNE DAYANIKLI ŞEKİLDE ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR.
- KONTEYNER KAPAĞI ELLE AÇILABİLEN TERTİBATA SAHİP OLMALI VE TERTİBAT MALZEMESİ KAPAK ÜZERİNDE TUTUŞU KOLAYLAŞTIRAN ŞEKİLDE YAPILMIŞ OLMALIDIR.
- KONTEYNERLERİN TEKERLEKLERİ DURACAKLARI YERDEKİ ARAZİ ŞARTLARINA UYGUN MUKAVEMETTE VE 2 ADET İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.
- ÇÖP KONTEYNERLERİNDE KULLANILACAK TEKERLEKLER KATI POLİETİLEN GÖVDE VE SERT MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLUP, TEKERLEKLER ÇÖP ASİTLERİNE, ATMOSFER ŞARTLARINA DAYANIKLI OLMALIDIR.
- TEKERLEKLER 200 MM ÇAPINDA 30-50 MM KALINLIĞINDA ÜRETİLMİŞ MUKAVEMET ARTIRICI KATKI MADDELERİ İLE TEKERLEK GÜÇLENDİRİLMİŞ OLACAKTIR.

Abdurrahman ÖZCAN
Hobi Bahçeleri Bakım
Şefi



Seyit Can KARACAOĞLAN
Ziraat Mühendisi



- KONTEYNERİN TAŞIMA DİNGİLİ İKİ TARAFI GİZLİ SEGMANLI MİL ÜZERİNE İRTİBATLI OLUP, BU MİL PASLANMAYA KARŞI DAYANIKLI MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.
- KONTEYNERİN ÖN YÜZÜNE “SICAK ÇÖP ATMAYINIZ” VE HER İKİ YAN TARAFINA KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ” YAZILARI PVC SERİGRAFI YÖNTEMİYLE YAZILACAKTIR.
- FİRMA NUMUNE ÜRÜN SUNARAK TEKNİK PERSONELE ONAYLATACAKTIR.

07.FARAŞ ENDÜSTRİYEL

- ÜRÜN KOLAY KIRILMAYAN DAYANIKLI SERT PLASTİKTEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR,
- DAYANIKLI UZUN ÖMÜRLÜ OLMALIDIR.
- FARAŞIN AĞIZ YAPISI İNCE TOZLARI KOLAY ALABİLECEK YAPIDA OLMALIDIR,
- SAP KISMI ÖZEL ALAŞIMLI,DARBEYE DAYANIKLI ALÜMİNYUM MALZEME OLMALIDIR.
- ÜRÜN EBATLARI: 23*38*28 CM OLMALIDIR.
- ÜRÜN ORJİNAL MALZEMEDEN OLMALIDIR.
- İDARENİN VERDİĞİ NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR.
- FİRMA NUMUNE ÜRÜN SUNARAK TEKNİK PERSONELE ONAYLATACAKTIR.

08.GENEL YÜZEY TEMİZLEYİCİ

- PH: 7,00 OLMALIDIR.
- GENEL YÜZEY TEMİZLEYİCİ 5 LT'LIK PLASTİK AMBALAJLARDA OLMALIDIR.
- TOKSİT VE ZARARLI UÇUCU MADDE İÇERMEMELİDİR VE HOŞ KOKULU OLMALIDIR.
- ÜRÜNÜN KULLANILAN MALZEMELER ÜZERİNDE AŞINDIRICI, MATLAŞTIRICI, ETKİSİ OLMAMALIDIR.
- ÜRÜN HER TÜRLÜ YÜZEY TEMİZLİĞİNDE (YER, DUVAR, MASA, HER TÜRLÜ CİHAZ) KULLANILABİLMEKTEDİR.
- ORJİNAL ETİKET VEYA AMBALAJ ÜZERİNDE; TSE İŞARETİ, ÜRETİCİ FİRMA ADI, MARKASI, KULLANMA TALİMATI, UYARICI ÖNERİLER, SON KULLANMA TARİHİ, YOĞUNLUK ORANI, PH DEĞERİ İLE İLGİLİ TÜRKÇE YAZILI BİLGİLER OLMALIDIR
- ÜRÜN TSE BELGESİNE SAHİP FİRMALARIN ÜRETTİĞİ ÜRÜN OLMALIDIR.
- FİRMA NUMUNE ÜRÜN SUNARAK TEKNİK PERSONELE ONAYLATACAKTIR.

09.İP PAS PAS

- NAYLON KARIŞIMI OLMAYAN,YOĞUN PAMUK DOKULU OLACAKTIR.
- İDARENİN VERDİĞİ NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR.
- FİRMA NUMUNE ÜRÜN SUNARAK TEKNİK PERSONELE ONAYLATACAKTIR.

Abdurrahman ÖZCAN
Şehit Bahçeleri Bakım
Şefi


Seyit Can KARACAĞLAN
Ziraat Mühendisi


10.İP PAS PAS TUTUCU

- MOPUN APARATI 17 CM.LİK ORJİNAL PLASTİKTEN İMAL EDİLMİŞ VE MANDALLI OLMALIDIR.
- FİRMA NUMUNE ÜRÜN SUNARAK TEKNİK PERSONELE ONAYLATACTIR.

11.KALIP SABUN

- YOĞUNLUĞU :1.05(+/- 0.05),PH DEĞERİ 5-7 ARASINDA OLMALI VE GLİSERİN İÇERMELİDİR.
- KALIP HALİNDE BEYAZ RENKTE OLMALIDIR.
- EN AZ 300 GR ORJİNAL AMBALAJLARDA OLMALIDIR.
- PARFÜM İÇERMELİ,KULLANIMDA HOŞ BİR KOKU OLMALIDIR.
- KOLAY KÖPÜRMELİ VE KOLAY DURULANABİLMELİDİR.CİLDİ KURUTMAMALI ,TAHRİŞ ETMEMELİ,İRRİTASYON VE ALERJİ YAPMAMAMLIDIR.
- İSO 9001-2008 KALİTE SİSTEM YÖNETİMİ BELGESİ OLMALIDIR.
- FİRMA NUMUNE ÜRÜN SUNARAK TEKNİK PERSONELE ONAYLATACTIR.

12.MOB BEYAZ RENK BEZİ

- MOP PAMUKLU İPTEN İMAL EDİLMİŞ VE BEYAZ RENKTE OLMALIDIR
- EMİCİLİĞİ KUVVETLİ OLAMLIDIR
- İSTENİRSE DETERJANLI SU İLE YIKANARAK KURUMAYA BIRAKILACAK ÖZELLİKTE OLMALIDIR
- TSE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR.
- FİRMA NUMUNE ÜRÜN SUNARAK TEKNİK PERSONELE ONAYLATACTIR.

13.ODA PARFÜMÜ

- ÜRÜN 5 KG AMBALAJ DA OLMALIDIR,
- YOĞUNLUK: ASGARİ 0,85 (+-0,05) G/ML OLMALIDIR,
- GÖRÜNÜMÜ SIVI/BERRAK OLMALIDIR,
- KOKUSU KALICI VE FERAH OLMALIDIR,
- İNSAN SAĞLIĞINA ÖZELLİKLE (ASTİM ,BRONŞİT VB) HASTALARINA ZARAR VERMEMELİDİR,
- ORJİNAL AMBALAJLARDA VE TSE Lİ OLMALIDIR,
- KOKUSU İDARE TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR.
- ODA KOKUSUNUN YANINDA 20 ADET PLASTİK 500ML'LİK BOŞ SPREY ŞİŞESİ OLACAKTIR.
- FİRMA NUMUNE ÜRÜN SUNARAK TEKNİK PERSONELE ONAYLATACTIR.

Abdurrahman ÖZCAN
Hobi Bahçeleri Bakım
Şefi

A.Ö.

Seyit Can KARAOĞLAN
Ziraat Mühendisi

[Signature]

14.OFİS ÇÖP POŞETİ

- ÇÖP POŞETİ TORBASI İNCE PLASTİKTEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR
- ÇÖP POŞETİ TAŞIMAYA KARŞI DAYANIKLI OLMALIDIR
- ÇÖP POŞETİ SIZDIRMAZ OLMALI, KOLAY YIRTILMAMALIDIR
- ÇÖP POŞETİ EN AZ 55*60 CM OLMALIDIR
- ÇÖP POŞETİ MAVİ RENKTE OLMALIDIR.
- İDARENİN VERECEĞİ NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR.
- FİRMA NUMUNE ÜRÜN SUNARAK TEKNİK PERSONELE ONAYLATACAKTIR.

15.OFİS FARAŞ

- ÜRÜN KOLAY KIRILMAYAN SERT PLASTİKTEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR,
- SAPLI FARAŞ VE SÜPÜRGESİNİN SAP UZUNLUĞU ASGARİ 90±5 CM OLMALIDIR,
- FARAŞIN AĞIZ YAPISI İNCE TOZLARI KOLAY ALABİLECEK YAPIDA OLMALIDIR,
- EVDE BÜRODA KULLANIMA UYGUN OLMALIDIR,
- ISO-9001-2008 KALİTE SİSTEM YÖNETİMİ BELGESİ OLMALIDIR
- FİRMA NUMUNE ÜRÜN SUNARAK TEKNİK PERSONELE ONAYLATACAKTIR.

16.OTO FIRÇA

- SAPSIZ OLACAKTIR.
- TSE BELGELİ OLMALIDIR
- ÜRÜN HORTUM TAKILABİLİR OLMALIDIR.
- 20 CM OLMALIDIR.
- FIRÇANIN GÖVDESİ PLASTİKTEN ÜRETİLMİŞ OLUP UÇ KISMI SERT PLASTİK MALZEMEDEN YAPILMIŞ OLMALIDIR.
- KIL FIRÇA ÇABUK DEFORME OLMAMALIDIR.
- FİRMA NUMUNE ÜRÜN SUNARAK TEKNİK PERSONELE ONAYLATACAKTIR.

17.PEDALLI ÇÖP KOVASI METAL (11 LT)

- ÇÖP KOVASI YAYLI KAPAKLI VE SİLİNDİR HACMİNDE OLAMALIDIR
- KAPAK AÇILABİLİR, 11 LT HACMİNDE OLAMALIDIR
- KOVANIN İÇİNDE SAPLI BAĞIMSIZ BİR KOVA DAHA OLMALIDIR
- HER TÜRLÜ TAŞIMA VE ÇARPMAYA KARŞI DAYANIKLI, PEDALLI OLMALIDIR
- ÇÖP KOVASININ AĞIZ KISMI KESİCİ OLMAYACAK VE POŞET GEÇİRİLDİĞİNDE YIRTILMAYACAK ŞEKİLDE OLMALIDIR
- ÇÖP KOVASI İÇİNDE SIVI MADDE ATILDIĞINDA SIZDIRMA YAPMAYACAKTIR
- KOLAY YIKANA BİLİR OLAMALIDIR
- ÇÖP KOVASI KURUMUN İSTEDİĞİ RENKTE OLMALIDIR
- ÇÖP KOVASI İKİ YIL GARANTİLİ OLMALIDIR
- ÇÖP KOVALARI AMBALAJLI ŞEKİLDE PAKETLİ OLARAK TESLİM EDİLMELİDİR.
- İDARENİN VERECEĞİ NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR.
- FİRMA NUMUNE ÜRÜN SUNARAK TEKNİK PERSONELE ONAYLATACAKTIR.

Abdurrahman ÖZCAN
Hobi Bahçeleri Bakım
Şefi



Serit Can KARACAĞLAN
Ziraat Mühendisi



18.SABUNLUK KATI

- TSE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR.
- İÇERİSİNDE SU BİRİKİNTİSİ OLMAMALIDIR.
- 12 CM DAYANIKLI SERT PLASTİKTEN ÜRETİLMELİDİR.
- FİRMA NUMUNE ÜRÜN SUNARAK TEKNİK PERSONELE ONAYLATACAKTIR.

19.SABUNLUK SIVI

- NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR
- PLASTİK OLACAKTIR.
- EN AZ 500 ML OLMALIDIR.
- ŞEFFAF GÖRÜNÜMLÜ OLMALIDIR.
- ÜSTTEN ÜZERİNE KONMALIDIR.
- FİRMA NUMUNE ÜRÜN SUNARAK TEKNİK PERSONELE ONAYLATACAKTIR.

20.SAMAN SÜPÜRGE

- TSE-TSEK BELGELİ OLMALIDIR
- SÜPÜRGE OTUNDAN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.
- SÜPÜRGENİN AĞIRLIĞI 750 GR OLMALIDIR.
- BOYU 60 CM OLMALIDIR.
- SÜPÜRGE SIK DOKULU OLMALIDIR.
- SAPININ BOYU 120-150 CM OLMALIDIR.
- FİRMA NUMUNE ÜRÜN SUNARAK TEKNİK PERSONELE ONAYLATACAKTIR.

21.SERT ZEMİN FIRÇASI

- TSEK*TSE BELGELİ OLMALIDIR.
- PLASTİK GÖVDESİ 40 CM OLMALIDIR.
- KİL FIRÇA UZUNLUĞU 8 CM OLMALIDIR.
- SERT UÇLU OLMALIDIR.
- FİRMA NUMUNE ÜRÜN SUNARAK TEKNİK PERSONELE ONAYLATACAKTIR.

22.SIVI KREM

- 750 ML LİK KİLİK KAPAKLI ORJİNAL BİDONLARDA OLMALIDIR.
- PH ORANI 10,0-10,5 ORANINDA OLMALIDIR.
- BEYAZ GÖRÜNÜMLÜ VİSKOZ, MAT OLMALIDIR.
- FİRMA NUMUNE ÜRÜN SUNARAK TEKNİK PERSONELE ONAYLATACAKTIR.

Abdurrahman ÖZCAN
Hobi Bahçeleri Bakım
Şefi



Seyit Can KARACAĞLAN
Ziraat Müdürü



23.SIVI SABUN

- GENEL KULLANIM ALANLARI İÇİN KULLANIMI EKONOMİK VE İDEAL OLMALIDIR.
- SIVI SABUN YOĞUNLUĞU: 1,00 , PH DEĞERİ 5.5 ARASINDA OLMALIDIR.
- BİLEŞENİ AQUA İÇERMELİDİR.
- 5 LT'LİK AMBALAJLARDA OLMALIDIR.
- ÜRÜN PARFÜM İÇERMELİ KULLANIMDA VE KULLANIM SONRASINDA HOŞ BİR KOKU BIRAKMALI,HOMOJEN YAPIDA OLMALIDIR.KOLAY KÖPÜRMELİ VE KOLAY DURULANABİLMELİDİR.
- SIVI SABUN ELDE KURUMA, ÇATLAMAYA SEBEP OLMAMALI CİLDİ TAHRİŞ ETMEDEN TEMİZLEME ÖZELLİĞİ BULUNMALIDIR. İÇERİĞİNDE BULUNACAK NEMLENDİRİCİ İLE CİLDE YUMUŞAKLIK VERMELİDİR.
- BAKTERİ OLUŞTURUCU VE TAHRİŞ EDİCİ ETKİSİ OLMAMALI, ZARARLI TOKSİK MADDE İÇERMEMELİ,ALERJİ YAPMAMALIDIR.
- ORJİNAL ETİKET VEYA AMBALAJ ÜZERİNDE; TSE İŞARETİ, ÜRETİCİ FİRMA ADI, MARKASI, KULLANMA TALİMATI, UYARICI ÖNERİLER, SON KULLANMA TARİHİ, YOĞUNLUK ORANI, PH DEĞERİ İLE İLGİLİ TÜRKÇE YAZILI BİLGİLER OLMALIDIR.
- ÜRÜN TSE BELGESİNE SAHİP FİRMALARIN ÜRETTİĞİ ÜRÜN OLMALIDIR.
- FİRMA NUMUNE ÜRÜN SUNARAK TEKNİK PERSONELE ONAYLATACAKTIR.

24.SİYAH ÇÖP POŞETİ

- NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR.
- ÇÖP TORBASI KALIN PLASTİKTEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR.
- ÇÖP TORBASI TAŞIMAYA KARŞI DAYANIKLI OLMALIDIR.
- ÇÖP TORBASI SIZDIRMAZ OLMALI, KOLAY YIRTILMAMALIDIR.
- DÖKME VE RENK SİYAH OLACAKTIR.
- EN AZ 100 MİCRON VE ÜZERİ OLMALIDIR.
- 1 ADEDİ EN AZ 0.80 GR OLMALIDIR.
- EBAT:80X110 CM(±5)
- FİRMA NUMUNE ÜRÜN SUNARAK TEKNİK PERSONELE ONAYLATACAKTIR.

25.TUVALET KAĞIDI

- ÇİFT KATLI % 100 SELÜLOZDAN İMAL EDİLMİŞ OLMADIR.
- 32 LİK PAKETLERDE OLMALIDIR..
- BEYAZ VE KOKUSUZ OLMALDIR.
- FİRMA NUMUNE ÜRÜN SUNARAK TEKNİK PERSONELE ONAYLATACAKTIR.

Abdurrahman ÖZCAN
Hobi Bahçeleri Bakım
Şefi



Seyit Can KARACAĞILAN
Ziraat Mühendisi



26.KAT ARABASI

- TSEK-TSE BELGELİ OLMALIDIR
- KOVALAR 25 LİTRELİK OLMALIDIR
- KOVA TABANINDA ELLE KOLAY BOŞALTMAK İÇİN GİRİNTİLİ OLMALIDIR
- KOVALARIN ET KALINLIĞI EN AZ 1,5 MM OLMALIDIR
- FİRMA NUMUNE ÜRÜN SUNARAK TEKNİK PERSONELE ONAYLATACAKTIR.

27.LAVABO FIRÇA

- LAVABO FIRÇASI GÖVDE VE SAPI SERT PLASTİK MALZEMEDEN YAPILMIŞ OLMALIDIR.
- LAVABO FIRÇASININ GÖVDESİ OVAL, SAPI YUVARLAK OLACAKTIR.
- LAVABO FIRÇASININ GÖVDE UZUNLUĞU 10 CM,SAP UZUNLUĞU 20 CM Yİ AŞMAYACAKTIR.
- LAVABO FIRÇASININ KILLARI PLASTİKTEN MAMUL OLMALIDIR.
- LAVABO FIRÇASI ÇABUK DEFORME OLMAMAMLI, KİMYASALLARA KARŞI DİRENÇLİ OLMALIDIR.
- LAVABO FIRÇALARI PLASTİK POŞETLERDE OLMALIDIR.
- TSE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR.
- FİRMA NUMUNE ÜRÜN SUNARAK TEKNİK PERSONELE ONAYLATACAKTIR.

28.WC FIRÇA (HAZNELİ)

- NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR.
- FİRMA NUMUNE ÜRÜN SUNARAK TEKNİK PERSONELE ONAYLATACAKTIR.

29.WC MAŞRAFA

- KULPLU, PLASTİK, HACİM 1,5 LT LİK OLMALIDIR.
- YUMUŞAK PLASTİKTEN YAPILMIŞ OLUP; KATKI MADDESİ İÇERMEMELİDİR.
- SAP UZUNLUĞU 90 CM OLUP AĞZI GENİŞ OLMALIDIR.
- FİRMA NUMUNE ÜRÜN SUNARAK TEKNİK PERSONELE ONAYLATACAKTIR.

30.WC POMPASI

- NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR.
- FİRMA NUMUNE ÜRÜN SUNARAK TEKNİK PERSONELE ONAYLATACAKTIR.

31.Z KAĞIT HAVLU

- HAVLU %100 SELÜLOZDAN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR,

Abdurrahman ÖZC.
Hobi Bahçeleri Bakım
Şefi

Seyit Can KARACAĞILAN
Ziraat Mühendisi

- EMİCİ ÖZELLİĞİ YÜKSEK OLMALIDIR,
- ÇİFT KATLI VE SUYA DAYANIKLI OLMALIDIR,
- YAPRAKLAR Z BİÇİMİNDE KATLI BİR ŞEKİLDE PAKETTE OLMALIDIR,
- ORJİNAL AMBALAJINDA, HER PAKETTE ASGARİ **200 YAPRAK** OLMALIDIR,
- YAPRAK EBADI ASGARİ 24 CM $\pm$ %5 X 24 CM $\pm$ %5 OLMALIDIR,
- KAĞIT GRAMAJI ASGARİ 17 G/M² OLMALIDIR,
- ISO-9001-2008 KALİTE SİSTEM YÖNETİMİ BELGESİ OLMALIDIR.
- FİRMA NUMUNE ÜRÜN SUNARAK TEKNİK PERSONELE ONAYLATACTIR.

32.MİKROFİBER BEZ

- MİKROFİBER %70 POLYESTER %30 POLYAMİDE OLMALIDIR.
- ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE YIKANABİLİR OLMALIDIR.
- 40 X 40 CM EBATLARINDA OLMALIDIR.
- BEZ ÜZERİNDE ORJİNAL ETİKETİ BULUNMALIDIR.
- LEKE TUTMAYAN VE EN AZ 2000 YIKAMA ÖMÜRLÜ OLMALIDIR
- 3 AYRI RENKTE (MAVİ, YEŞİL, PEMBE) OLMALIDIR.
- FİRMA NUMUNE ÜRÜN SUNARAK TEKNİK PERSONELE ONAYLATACTIR.

33.FOTSELLİ KAĞIT HAVLU

- HER KOLİDE 6 RULO OLMALIDIR.
- ÇİFT KATLI VE %100 SELÜLÖZ DAN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.
- EMİCİ ÖZELLİĞİ YÜKSEK OLMALIDIR.
- SUDA KOLAY ERİMEKTEDİR.
- KAĞIT ENİ 21 CM OLMALIDIR.
- ÜRÜN BEYAZ RENKTE OLMALIDIR.
- YUMUŞAK DOKULU OLMALI, CİLDİ RAHATSIZ EDECEK ŞEKİLDE SERT OLMAMALIDIR.
- BİR RULO MİNİMUM 125 METRE ($\pm$ 1 M) OLMALIDIR.
- KAĞIT YOĞUNLUĞU 36 G/M² OLMALIDIR.
- KOLİ AĞIRLIĞI 3.5 KG OLMALIDIR.
- TSE (TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ) VEYA TSEK BELGESİ OLMALIDIR.
- FİRMA NUMUNE ÜRÜN SUNARAK TEKNİK PERSONELE ONAYLATACTIR.

Abdurrahman ÖZCAN
Hobi Bahçeleri Bakım
Şefi



Serif Can KARACAĞLAN
Ziraat Mühendisi



TEMİZLİK MALZEMELERİ İÇİN;

1-ÜRÜNLER TSE BELGESİNE SAHİP FİRMALARIN ÜRETTİĞİ ÜRÜNLER OLACAKTIR.

2- ÜRETİCİ FİRMA SAĞLIK BAKANLIĞI ÜRETİM İZİN BELGELİ OLMALIDIR. FİRMANIN İSO 9001-2000 VE İSO 14001 BELGELERİNE SAHİP OLMALIDIR.

3- ÜRETİCİ FİRMA ÜÇLÜ SORUMLULUK (İNSAN SAĞLIĞI-TEKNİK EMNİYET-ÇEVRE KORUMA) TAAHÜTNAMESİ BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.

4-ORJİNAL ETİKET ÜZERİNDE ÜRETİCİ FİRMA ADI, MARKASI, ÜRÜNADI, KULLANMA TALİMATI, UYARICI ÖNERİLER, SON KULLANMA TALİMATI, YOĞUNLUK ORANI, PH DEĞERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER OLMALIDIR. BU BİLGİLER ORJİNAL ETİKET VE YA AMBALAJ ÜZERİNDE OLMALIDIR. SONRADAN YAPIŞTIRMALAR KABUL EDİLMEYECEKTİR.

NOT:

MAL TESLİM VE KABULÜNE KADAR OLABİLECEK HER TÜRLÜ HASAR YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR.

İDARE TARAFINDAN ONAY VERİLMEYEN HİÇBİR MALZEME KABUL EDİLMEYECEKTİR.

BU ŞARTNAMEDE BULUNAN VEYA BULUNMAYAN HUSUSLAR İÇİN İŞİN YAPILDIĞI TARİHTE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN TSE, CE VEYA BENZERİ BELGELER İDAREYE ÜRÜNLER İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.

TESLİMAT: KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI DEPOSUDUR.

Abdurrahman ÖZCAN
Pamukkale Bahçeleri Bakım
Şefi



Seydi Can KARACAĞILAN
Ziraat Mühendisi

