

T.C.
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
ÇOCUK KİTAPLARI ŞENLİĞİ ORGANİZASYON HİZMET ALIM İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Madde 1-İŞİN KONUSU

Bu şartname; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından **Çocuk Kitapları Şenliği** düzenlenecektir. Düzenlenecek bu şenliğe katılımı sağlamak adına yazarların Kayseri Şehir Merkezine ulaşım, konaklama, kaşe bedellerinin ödenmesi ve yemek ihtiyaçlarının sağlanması, şenlik alanının güvenliğinin sağlanması, temizliğinin yapılması, sahne ve ses sistemlerinin kurulumu, ziyaretçilerin taşınması, gerekli tanıtım ve reklam ile vb. işlerinin yapılmasıdır.

Madde 2-YER TAHSİSİ

Çocuk Kitapları Şenliği'nin düzenleneceği Recep Tayyip Erdoğan Milet Bahçesi'nin tahsisi idare tarafından yapılacaktır.

Madde 3- İŞİN SÜRESİ

İşin süresi 10 takvim günüdür. Çocuk Kitapları Şenliği 19-28 Nisan 2024 tarihinde başlayacaktır. İdare tarafından tarih değişikliğine gidilebilir.

Madde 4- YÜKLENİCİNİN YAPACAĞI İŞLER

Aşağıda belirtilen işler yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.

4.1. HOST-HOSTES TEMİN HİZMETİ (5 KİŞİ)

- Şenlikler süresince konuşmacıların karşılanması, yönlendirilmesi için bayan hosteslerin temini ve eğitimlerinin verilmesi yükleniciye aittir. (5 kişi x 10 gün) Diksiyonu düzgün, hostesin temini yüklenici firma tarafından temini gerçekleştirilecektir.

4.2. GÜVENLİK GÖREVLİSİ (10 KİŞİ)

- Yüklenici, fiziki güvenliğin sağlanması için her konuda gerekli eğitimi almış, sertifikalı 10 adet özel güvenlik personeli iş süresince (10 gün) bulunduracaktır.
- Yüklenici, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu kanuna istinaden çıkarılan ikincil mevzuat hükümleri çerçevesinde; çalıştıracağı her personel için İçişleri Bakanlığınca onaylanmış üniforma ve bu üniformayı tamamlayan unsurları (şirket tanıtıcı isim, işaret, logo) temin etmek zorundadır.

4.3. TEMİZLİK GÖREVLİSİ (10 KİŞİ)

- Şenlik süresi boyunca 10 temizlik personeli ile (7 bay, 3 bayan) Recep Tayyip Erdoğan Milet Bahçesi'nde temizlik hizmetleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- Etkinlik alanı temizliği temizliklerde kullanılacak tüm temizlik malzemelerin temini, çöplerin boşaltılması, alanının çevre temizliği de yüklenici firmaya aittir.

4.4. TEK KİŞİLİK KONAKLAMA HİZMETİ (50 GECE)

- Kitap Şenliğine katılacak olan yazarların konaklama hizmeti yüklenici firma tarafından belirlenen özellikler şeklinde yapılacaktır.
- Yazarlar 4 veya 5 yıldızlı otelde konaklaması yapılacaktır.
- Belirlenen otelde oda+kahvaltı ikramı yapılacaktır.
- Odalar tek kişilik olacaktır.

4.5. İSTANBUL- KAYSERİ UÇAK BİLETİ (GELİŞ-DÖNÜŞ) (60 ADET)

- Yazarların ve yanındaki gelecek olan misafirlerin Kitap Şenliğine, katılım sağlamak için ulaşımında kullanılmak üzere geliş-dönüş uçak biletinin ayarlanması yüklenici sorumluluğundadır. Uçak bileti (İSTANBUL-KAYSERİ) (KAYSERİ-İSTANBUL) şeklinde olmalıdır.

4.6. İSTANBUL- KAYSERİ UÇAK BİLETİ (GELİŞ-DÖNÜŞ) (40 ADET)

- Yazarların ve yanındaki gelecek olan misafirlerin Kitap Şenliğine, katılım sağlamak için ulaşımında kullanılmak üzere geliş-dönüş uçak biletinin ayarlanması yüklenici sorumluluğundadır. Uçak bileti (İSTANBUL-KAYSERİ) (KAYSERİ-İSTANBUL) şeklinde olmalıdır.
- Business Class olacaktır.

4.7. ÖĞLE YEMEĞİ (250 ADET)

- Yazarların ve katılımcıların (Yayınevi görevlileri, yazarların menajerler vb) şehir içindeki Kitap Şenliğine, katılım sağlamak için Öğle yemekleri giderlerinin karşılanması yüklenici firma sorumluluğundadır.
- Öğle yemeği (1.sınıf Restoranda, çorba, ana yemek ve içecekten oluşmalıdır.)
- Ana Yemek: Yöresel Kebap Çeşitleri (Mantı, Pastırmalı Pide, Fırın Ağzı, Yağlama, Pehli vb. çeşitlerinden oluşacaktır.)
- Yemekler kişi başı en az 1 porsiyon olacaktır.
- İçecek (Ayran 220 ml, Soda, Meyve Suyu, Kola(330 cc) gibi alkolsüz içeceklerden bir tanesi verilmelidir.
- Yemek Yanında 500 ml kapalı su olacaktır.
- Tatlı (Baklava, Künefe, Kadayıf) bir porsiyon olmalıdır.

4.8. AKŞAM YEMEĞİ (250 ADET)

- Yazarların ve katılımcıların (Yayınevi görevlileri, yazarların menajerler vb) şehir içindeki Kitap Şenliğine, katılım sağlamak için Öğle yemekleri giderlerinin karşılanması yüklenici firma sorumluluğundadır.
- Akşam yemeği (1.sınıf Restoranda, çorba, ana yemek, içecek ve tatlıdan oluşmalıdır.)
- Ana Yemek: Yöresel Kebap Çeşitleri (Mantı, Pastırmalı Pide, Fırın Ağzı, Yağlama, Pehli vb. çeşitlerinden oluşacaktır.)
- Yemekler kişi başı en az 1 porsiyon olacaktır.
- Tatlı (Baklava, Künefe, Kadayıf) bir porsiyon olmalıdır.
- İçecek (Ayran en az 220 ml, Soda, Meyve Suyu, Kutu Kola (330 cc) gibi alkolsüz içeceklerden bir tanesi verilmelidir.
- Yemek Yanında 500 ml kapalı su olacaktır.

4.9. KAHVALTI (250 ADET)

- Otel konaklaması olmayan Yazar ve katılımcıların (Yayınevi görevlileri, yazarların menajerler vb) sabah kahvaltısı yüklenici firma tarafından verilecektir.
- Sabah kahvaltısında (beyaz peynir, kaşar peynir, tulum peynir, söğüş tabağı, tereyağı, bal, kaymak, çilek reçeli, vişne reçeli,
- Siyah zeytin, yeşil zeytin, kızartma tabağı, tavada yumurta, börek, yoğurtlu meze, sucuk, poğaç) ekmek olmalıdır.
- Sabah Kahvaltısı 1.sınıf Restoranda olmalıdır.)
- İçecek olarak (Sıcak Çay veya 200 ml meyve suyu veya Süt) olmalıdır.
- 0,5 lt şişe ambalajlı içme suyu olacaktır.

4.10. TRAMVAY REKLAMLARI (400 Adet)

- Şenlik tarihinden 1 hafta önce başlayacak ve 14 gün boyunca tramvaylara reklam verilecektir.
- Ebat 83x124 Avrupa kuşe kâğıt 4 renk (trigromi) baskı olacaktır.
- Tramvayların içerisine yüklenici firma tarafından asılacaktır.
- Tasarım ve logo idare tarafından belirlenecektir.

4.11. SES SİSTEMİ, SAHNE VE LED EKRAN truss

- Ses sistemi, sahne ve Led ekran en geç 18 Nisan 2024 tarihinde akşam 22.00'de kurulup program sonu 28 Nisan 2024 Akşam saat 23.00'da kaldırılacaktır.

- Tüm kurulum, nakliye işlemleri yüklenici firmaya aittir.
- Şenlik boyunca ses sistemlerini kullanacak personel yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
- Kullanılacak sistem özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır.

4.11.1. Ses Mixeri Teknik Özellikleri (3 adet)

- En az 16 input kanal bulunmalıdır.
- En az 2 mix output kanal bulunmalıdır.
- En az 1 matrix output kanal bulunmalıdır.
- En az 1 FX output kanal bulunmalıdır.

4.11.2. Aktif Hoparlör (4 Adet)

- Cihazda 120 derece açılı özelliği bulunmalıdır.
- Cihazın 54.000-17.000 khz frekans okuma özelliği olmalıdır.
- 3.800 watt maximum güç kapasiteli olmalıdır.
- 2 way Aktif hoparlör olmalıdır.

4.11.3. Line Array Hoparlör (6 Adet)

- Cihazda 120 derece açılı özelliği bulunmalıdır.
- Cihazın 54.000-17.000 khz frekans okuma özelliği olmalıdır.
- 3.800 watt maximum güç kapasiteli olmalıdır.
- 3 way pasif line array hoparlör olmalıdır.

4.11.4. SUBBAS (2 Adet)

- Cihazda 8 derece box açılı özelliği bulunmalıdır.
- Cihaz en az 4800 watt peak power güce sahip olmalıdır.
- Subbas pasif hoparlör olmalıdır.

4.11.5. Playwood Sahne (500 m²)

- Metre karede en az 500 kg yük taşınmalıdır.
- Ayakları ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
- Kaymaz zemin kaplama olmalıdır.
- Bağlantı yapılabilir olmalıdır.
- Sahne en az 10 x 5 metre ebatlarında ve yerden yüksekliği en az 100 cm olmalıdır.
- 1 adet sahne iniş-çıkış olmalıdır.
- Sahne önü en az 1 metre çapında İdarenin belirleyeceği şekilde logo olmalıdır.
- Sahne üzeri turkuaz halı kaplama olmalıdır.

4.11.6 Led Ekran Özellikleri (1 Adet)

- Ölçülerin birtanesi en az 6x3m olmalıdır.
- Toplamda 18 m² led ekran kullanılacaktır.
- Bilgisayar bağlantı ekipmanlarıyla canlı yayın ve sunum yapılacak ayarlanmalıdır.
- indoor (kapalı alanda kullanılmaya uygun) olmalıdır.
- P 3 – p 5 mm piksel aralığında olmalıdır.
- Gündüz ve gece farkedilebilirlik özelliğine sahip olmalıdır.
- Prosesör ve bilgisayar işletimcileri olmalıdır.
- Led ekranlar sahne zeminine kurulmalıdır.
- Sunumlar için gerekli ekip ve ekipmanlar bulundurulmalıdır.

4.11.7 Truss Sistemi Özellikleri (1 Adet)

- Truss sistemi en az 2 ayak olmalıdır.

- Üzeri su geçirmez PVC avrupa branda ile kapatılmalıdır.
- Her ayak en az 900 kg yük taşımaktadır.
- Motor sistemi ile kontrol edilebilir olmalıdır.
- Truss ayakları devrilmelere karşı zemine sabitlenmeli veya ağırlık ile bağlanmalıdır.

4.11.8 Telsiz Mikrofon Seti (Eltipi):(4 Adet)

- **Mikrofon**
 - Öge: Dinamik,
 - Polar Desen: Kardiod,
 - Frekans Tepkisi: 90 - 12000 Hz,
 - Empedans: 50 Ohm,
 - Çıkış Konnektörü: Değiştirilebilir endüstri standardı dış
- **Genel sistem**
 - Çalışma Frekansları: Bant DE2: 470.125 ila 529.975 MHz / Bant EE1: 530.000 ila 589.975 MHz / Bant EF1: 590.000 ila 649.975 MHz / Bant FG1: 650.000 ila 699.875 MHz yerel düzenlemeler nedeniyle sınırlı bir bant genişliği / aktarma gücü ile birlikte gelir.
 - Minimum Frekans Adım: 25 kHz,
 - Modülasyon Modu: FM,
 - Maksimum Sapma: ± 38 kHz (THD:% 10) / ± 36 kHz (THD:% 10),
 - Eşzamanlı Kullanım: Bant başına 40 Kanal * Çok bantlı çalıştırma veya diğer frekans koordinasyonlarıyla ilgili yardım için, lütfen bölgesel müşteri hizmetleri temsilcisi ile iletişime geçin. * Bölgeye ve gruba bağlı
 - Frekans Tepkisi: 31 Hz - 15500 Hz / 25 Hz - 16700 Hz,
 - Çalışma Aralığı: 100 m,
 - Dinamik Aralık: Mikrofon girişi: > 115 dB (A ağırlıklı), tipik / Inst girişi: > 112dB (A ağırlıklı), tipik / > 115 dB (A ağırlıklı), tipik
 - Toplam Harmonik Bozulma: < % 1,0 (1 kHz'de, $\pm 17,5$ kHz sapma),
 - Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -5 °C - +45 °C
- **Alıcı**
 - Alma Sistemi: Gerçek Çeşitlilik,
 - Hassasiyet: 60 dBA S / N oranında 20 dBuV (50Ω sonlandırma),
 - Maksimum Çıkış Seviyesi: XLR / Dengeli: +14 dBV - 6.3 mm (¼ ") / Dengesiz: +8 dBV,
 - Anten Girişi: BNC tipi, 50 Ω,
 - Güç Çıkışı: 12 V DC, 160 mA (birleşik),
 - Güç Kaynağı: 100-240V AC (50/60 Hz) - 12V DC 1A (orta pozitif) anahtarlamalı harici güç kaynağı,
- **El Vericisi**
 - RF Güç Çıkışı: Yüksek: 30 mW, Düşük: 10 mW (değiştirilebilir), 50 at,
 - Sahte Emisyonlar: Federal ve Ulusal Düzenlemelere Göre,

4.11.9. Headset Mikrofon(4 Adet)

Mikrofon

- Elemen: Sabit şarjlı arka levha kalıcı polarize kondenser,
- Polar Desen: Çok Yönlü, Ağırlık: Mikrofon, bom ve kulaklık: 2.6 g,
- Boyutlar: Mikrofon: 8,1 mm uzunluğunda, 2,6 mm çap - Boom: 98,4 mm uzunluğunda, 1,07 mm çap,
- Çıkış Konnektörü: 4 Pimli cH Stili vidalı konektör,
- Kablo: 1,4 m uzunluğunda (mikrofona kalıcı olarak takılmış), 1,6 mm çap, 2 iletkenli, aşağıya doğru vidalanmış 4 pinli cH-tarzı konektörlü korumalı kablo,

Genel sistem

- Çalışma Frekansları: Bant DE2: 470.125 - 529.975 MHz - Bant EE1: 530.000 - 589.975 MHz - Bant EF1: 590.000 - 649.975 MHz - Bant FG1: 650.000 - 699.875 MHz - Bant GH2: 794.100 - 805.900 MHz - Bant H2: 821. MHz ve 863.100 - 864.900 MHz • Minimum Frekans Adım: 25 kHz,
- Modülasyon Modu: FM,
- Maksimum Sapma: ATW-T3201: ± 38 kHz (THD:% 10) - ATW-T3202: ± 36 kHz (THD:% 10),
- Eşzamanlı Kullanım: Bant başına 40 • Frekans Tepkisi: 31 Hz - 15500 Hz - 25 Hz - 16700 Hz
- Çalışma Aralığı: 100 m

4.11.10 Enstrümanlar İçin Mikrofon (4 Adet)

Genel Özellikler

- Tip: Ön polarize dinamik dönüştürücü,
- Polar Desen: Sekiz rakamı,
- Ses frekansı bant genişliği: 10 - 18000 Hz,
- Hassasiyet: 2 mV / Pa,
- Elektrik empedansı: 200 Ohm.
- Önerilen yük empedansı: 1000 Ohm,
- Maks. % 1 /% 3 THD için SPL: 96 dB / 103 dB,
- Uzunluk: 9,7 mm,
- Genişlik: 14,2 mm,
- Yükseklik: 26,7 mm,
- Net Ağırlık: 225 g (8 oz.),
- Kablo uzunluğu: 3 m (10 ft.)
- Dizayn
- Gövde: plastik.

4.12. KAMERA KAYIT HİZMETİ (1 ADET)

- Organizasyon boyunca, başlangıç ve bitiş saatleri arasında 1 adet Drone ile havadan çekim, 1 adet kamera çekim hizmeti, broatcast kamera formatında cihaz ile 1 gün süresince kayıt altına alınacak ve bir adet kısa filmi oluşturulacaktır. Çekilen etkinliklerin; ham ve montajlı görüntüsü DVD ve/veya mini DV yapılarak etkinlik bitimini takiben 10 günün sonuna kadar 1 adet harici harddisk ile idareye teslim edilmesi sağlanacaktır.

4.13. ZİYARETÇİ TAŞIMA İŞİ (50.000 KİŞİ)

- Şehir merkezindeki okullardaki öğrenciler etkinlik alanına taşınacak ve tekrar okullarına götürülecektir.
- Otobüsler 2013 model üzeri en az 46 koltuk kapasiteli olacaktır.
- Öğrenci servisi- personel servisi- 16- 19- 29 koltuk kapasiteli olmalıdır.
- Firma araçları yetki belgeli olacaktır. Yetki Belgesi (D1 - D2 - B1 - B2) olacaktır.
- Şoförlerin bütün evrakları eksiksiz olacağı üzere sabıka kayıtları istenecektir.
- Mali sigorta, Koltuk sigortası (Ferdî Kaza Sigortası) giderleri yüklenici sorumluluğundadır.
- Araçlar klimalı olacaktır. Klimalarda arıza vs durumu olmaması gerekmektedir. Isıtma ve soğutma sistemleri faal olmalıdır.
- Her araçta 1 şoför olması gerekmektedir.
- Her araç için yakıt yükleniciye ait olacaktır.
- Firmanın otobüs ya da öğrenci servisiyle taşıma işlemi yapması firmayı bağlamaktadır. Önemli olan yapılan kişi adetidir.
- Şenlikleri katılacak ziyaretçilerin taşınması için 19-28 Nisan tarihleri, 10.00-20.00 saatleri arasında şehrin belirli noktalarından (Cumhuriyet Meydanı, Talas, İldem ve Belsin) en az 30 dakikada bir olmak üzere ücretsiz etkinlik alanına ring seferleri düzenlenmesi yüklenici firmaya aittir.

4.14.VIP ARAÇ TRANSFERİ (1 ADET)

- Şenlikler Boyunca (10 Gün) 1 adet VIP araç yüklenici firma tarafından temin edilecektir.
- Araç VİP olmalıdır.

- 8+1 kişilik yolcu taşıma kapasitesine sahip otomobil olmalıdır.
- En az 2015 model olmalıdır.
- Dizel ya da benzinli olmalıdır.
- Motor hacmi en az 1300 cm³ olmalıdır.
- Her bir kiralamada araç için yakıt yükleniciye ait olacaktır.
- Şoförlü olacaktır.

4.15.ARAÇ KİRALAMA (3 ADET)

- Fuar boyunca (10 Gün) 3 adet araç yüklenici firma tarafından temin edilecektir.
- Şehir dışından gelecek olan yazar ve misafirlerin kullanımı için otomobil binek tipi araç kiralanacaktır.
- En az 2015 model olacaktır.
- En az 1.3 Motor, Dizel veya benzinli olacaktır.
- Sedan tipi olacaktır.
- Şoförlü olacaktır.
- Her bir kiralamada bir araç için 3 kere araç deposu fullenecektir.
- Araç havaalanından yazarların karşılanması, otele transferi, otelden transferi vs gibi durumlar için kullanılacaktır.

4.16.YAYINEVLERİNE LOJİSTİK DESTEK HİZMETİ

- Türkiye'nin değişik şehirlerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne paletli ürün lojistiği sağlanacak bu gelen ürünler forklift ile standı en yakın yere indirilecektir.
- Forklift ile paletler indirilecek, fuar alanı içerisinde firma standına en yakın olabilecek noktaya getirilecek. Etkinlik bitiminde aynı şekilde ürünler toplanacak kamyon ve tırlara yüklenip yayinevlerine ilgili şehirlerde teslim edilecektir.

4.17. KATALOG (2.000 ADET)

- Ebat 27x24cm olacaktır.
- 4+4renk (trigromi) baskı olacaktır.
- 130gr. avrupa kuşe kâğıt olacaktır.
- Çift tel dikişli olacaktır.
- Tasarım yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

4.18. TEKLİ BİLLBOARD (500 ADET)

- Baskı alanı 350x200 cm olmalıdır.
- Baskı kalitesi 4 renk cmyk 1440 dpi kalitesinde olmalıdır
- Blue back kâğıt kullanılmalıdır.
- Outdoor solvent baskı makinelerinde baskı yapılmalıdır.
- Yüklenici firma 48 saat içerisinde kuruma teslimatı sağlamak zorundadır.

4.19. ÇİFTLİ BİLLBOARD (40 ADET)

- Baskı alanı 700x200 cm olmalıdır.
- Baskı kalitesi 4 renk cmyk 1440 dpi kalitesinde olmalıdır
- Blue back kâğıt kullanılmalıdır.
- Outdoor solvent baskı makinelerinde baskı yapılmalıdır.

4.20.YAKA KARTI (500 ADET)

- 8x12cm. plastik kaplı Boyna takılan ipli Kart baskılı 4renk (trigromi) olacaktır.
- İdarenin belirlediği tasarım ve logo örneğine göre PVC malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Boyuna takılan ipin ucunda da metal mandal olmalıdır.

- Kart ölçüleri en:8cm yükseklik:12cm olmalıdır.
- Boyuna asılan kısmı baskılı polyester malzemeden olmalı ve idarenin belirlediği logo ve baskılar yapılmalıdır.
- Akredite Kartı tasarımı ve isimlerin olduğu kısmın tasarımı yüklenici tarafından hazırlanıp idarenin onayına sunulmalıdır. İdarenin verdiği tasarım ve logoya göre hazırlanmalıdır.
- Boyuna takılan ipin ucunda kartı tutmak için da metal mandal olmalıdır.
- Kart ölçüleri en:8cm yükseklik:12cm olmalıdır. İsim soyisim dışında kişinin fotoğrafı da olmalıdır. Bilgiler idare tarafından yükleniciyi firmaya verilecektir.
- Boyuna asılan kısım baskılı polyester malzemeden olmalı ve idarenin belirlediği logo ve baskılar yapılmalıdır. Kartın dışında kartı koruyan pvc malzemeden oluşan kart koyacağı olmalıdır.
- Kart askısında kurdelanın genişliği 3,5cm olmalıdır. Kurdela kalın saten görünümlü polyester olmalıdır. Kurdela üzerine istenilen görsel ve yazı baskısı yüklenici tarafından hazırlanarak idareye sunulmalıdır.
- Kart üzerinde tasarım dahilinde görevlilerin isim soyisim görev tanımları ve resimleri olmalıdır.

4.21.AÇILIŞ DAVETİYESİ (500 ADET)

- Ebat 10,5x23.5cm. olacaktır.
- 350 gr. Avrupa Mat kuşe 2 sayfa 4+4renk (trigromi) baskı Çift yön Mat laminasyonlu olacaktır.
- Tasarım ve logo idare tarafından belirlenecektir.

4.22.AÇILIŞ DAVETİYESİ ZARFI (500 ADET)

- Ebat 11x24cm. 1.000 adet 110 gr. zarf 4renk (trigromi) baskı olacaktır.
- Tasarım ve logo idare tarafından belirlenecektir.

4.23.DAKOTA ARAÇ TANITIM TABELASI (10 ADET)

- Ebat 35x50cm. 10 adet 130 gr. Avrupa kuşe kağıt 4 renk (trigromi) baskı olacaktır.

4.24. TANITIM AFİŞİ (1.500 ADET)

- Ebat 50x70 Avrupa kuşe kâğıt 4 renk (trigromi) baskı olacaktır.
- Okullara teslim edilecektir.
- Tasarım ve logo idare tarafından belirlenecektir.

4.25.MEGALİHT (20 ADET)

- Baskı alanı 247x356 cm olmalıdır.
- 120 gr olmalıdır.
- Sentetik yırtılmaz kâğıt olmalıdır.
- Baskı kalitesi 4 renk cmyk 1440 dpi kalitesinde olmalıdır
- Yüklenici firma 48 saat içerisinde kuruma teslimatı sağlamak zorundadır.

4.26.CLP RAKET (500 ADET)

- Ebat 25x35cm olmalıdır.
- Mukavva sıvımal 4 renk (trigromi) baskı olacaktır.

4.27. SOSYAL MEDYA SPONSORLUK ve YÖNETİM BEDELİ

- Yüklenici tarafından çalışma süresince facebook twitter ve instagram hesapları için içerik danışmanlığı hizmeti verilecektir
- Şenlik sürecini kapsayan 19-28 Nisan 2024 tarihine kadar projeye ait olan sosyal medya hesaplarına hesap yönetimi ve içerik geliştirme hizmeti verilmesi
- Çalışma süresince şenlik hesaplarından günlük 5 adet görsel tasarım hazırlanması hergün en az 3 facebookta 3 instagramdan 5 twitterden paylaşım yapılması
- Sosyal medya sayfalarına yazılan soruların en geç 1 saat içinde cevaplandırılması
- Sosyal medya hesapların 50 bin TL'lik sponsorlu reklam yapılması ve bunun belgelendirilmesi.



4.28. SANDALYE KİRALAMA (2.000 ADET)

- Şenlik boyunca (10 Gün) 2000 adet sandalye yüklenici firma tarafından temin edilecektir.
- Tüm iç ve dış mekânlarda kullanıma uygun olmalıdır.
- Plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Renk idare tarafından daha sonra belirlenecektir.

4.29.KARKASLI TABELA YAPIMI (400 m²)

- Tabela muhtelif ölçülerde toplamda 400m² olmalıdır.
- İmal edilen karkas üzerinde 400gr avrupa branda hatasız şekilde (kırıksıklı, dalgalanma, çizilme olmayacak şekilde) gerdirilecektir.
- Kurumun istediği ölçülerde 30x30mm ve 20x30 mm 1,5mm profilden imal edilmiş olmalıdır.
- Branda üzerine uygulanacak görsel kurum tarafından gönderilecektir.
- Baskı kalitesi cmyk 1440 dpi kalitesinde olmalıdır.
- Nakliye ve taşıma yüklenici firmaya aittir.

4.30. TRAMVAY KATENER REKLAMLARI

- Şenlik tarihinden 1 hafta önce başlayacak ve 14 gün boyunca tramvay katenerlerine reklam uygulaması yapılacaktır.
- Tramvay Katenerlerine toplamda 105 adet 90 cm. x 270 cm. ölçülerinde avrupa baskı branda şeklinde basılarak idarenin bildireceği yerlere uygulanması yapılacaktır.

4.31. KUMBARA YAPIMI ve DAĞITIMI (5.000 ADET)

- 31 cm x 29 cm (açık hali), beyaz micro dopel üzerine 230 gr/m² amerikan bristol sıvama, özel kesim yapıştırma, Baskı 4+0, laminasyon dışı parlak selefona, kumbaraların tasarımı ve basımı yüklenici firmaya ait olacaktır.
- Tasarım ve logo idare tarafından belirlenecektir.

4.32. ÇOCUK TİŞÖRT (1.000 Adet)

- Ön ve Arkası baskılı, %100 pamuk, bisiklet yaka beyaz ve turuncu tişört 5-14 yaşlarına uygun bedenlerde tasarımı ve basımı yüklenici firmaya ait olacaktır.

4.33. ŞAPKA (2.500 Adet)

- Beyaz Renk şapka, transfer baskı, Şapkanın siper üstü ön kısmına, 4 renk logo basılacak olup, 1.kalite yazlık pamuklu gabardin kumaş, Köpük siper üstü kumaş kaplı 2 dikişli, siper üstü tek parça, yan ve arkalar 2'şer parçalı olacak, tepesi zemin rengi kumaş kaplı düğmeli (siper ve üst düğme turuncu renk).
- Siper üstü ön kısmın arkası lemine, yapma grogren olacak, Tela ve ter bandı, Şapkaların arka yüzü plastik çıtçıtli olacaktır.
- Şapkalar 25 adetlik poşetlerde ve uygun miktarlarda koliler halinde ambalajlanmış olacaktır.
- Şapkaların tasarımı ve basımı yüklenici firmaya ait olacaktır

4.34. YEŞEREN KALEM (20.000 ADET)

- Kalemler; doğal görünümlü 1. Kalite Ahşap olacaktır.
- Kalemlerin açılmamış halinin boyu en az 17 cm olacaktır.
- Kalemlerin üzerinde bulundurduğu tohumunun ismi ile "Büyükşehir Belediyesi'nin Logosu" ve Dr. Memduh Büyükkılıç Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı" yazısı tek renk baskılı olacaktır.
- Kalemlerin üzerine www.kayseri.bel.tr yazılacaktır.
- Kalemlerin arkasında tohumları barındıran sağlığa zararsız ve kırmızı renkli kapsül olacaktır.
- İdare tarafından belirlenen tohumlar kullanılacaktır.
- Kalemler birer birer paketlenmiş olacaktır. Paketler 170 grm Kraft kağıttan oluşacaktır. Paketlerin üzerindeki baskı; ekte belirtilen örnek çalışma gibi olacaktır.
- Ön yüz 3 renk, arka yüz 2 renk baskılı olacaktır.



- Kalem ve paketlerin üzerine yapılacak olan baskılarda yüklenici firmayı belirten logo ve yazı baskısı bulunmayacaktır.

4.35. PAMUK ŞEKERİ (5.000 Adet)

- İdarenin belirleyeceği alanlarda kullanılmak üzere nostaljik pamuk şeker arabası kullanılacaktır.
- 20 gr olacak şekilde 5mm x 5mm kalınlıkta 340 mm uzunluğunda ağaç çubuk ile sunum yapılacaktır.

4.36. PATLAMIŞ MISIR (5.000 Adet)

- Patlamış mısır kutusunun ölçüleri 8*11,5 cm ebatlarında olacaktır.
- Patlamış mısır kutusunun gıda ile temasa uygun karton malzemeden üretilmiş olacaktır.
- İçerisinde 1. Sınıf Cin Mısırı kullanılacaktır.
- Patlamış mısırlar yeni sene mahsulü olacaktır.
- Ambalaj üzerinde firma adı, üretim tarihi ve son kullanma tarihi okunaklı şekilde belirtilmiş olacaktır.
- Patlamış mısırlar kendine has renk, tat, koku ve görünüşte olacaktır.
- Ambalajı ve ürün bozuk olan yenisi ile değişimi yapılacaktır.
- Tüm gerekli ekipmanlar Yüklenici Firma tarafından karşılanacaktır.

4.37. BOYAMA KİTABI (50.000 Adet)

- 16cm x 24cm ebatlarında olacaktır.
- Dış kapak 250gr Amerikan Bristol kağıt, tel dikişli dış parlak selefon ile kaplı olacaktır.
- İç kağıt 80 gr kalınlığında olmalıdır.
- Sayfa 24 yapraklı olacaktır.
- İç Baskısı siyah beyaz, üst sağ köşesinde 4 renk örnek çalışma olacaktır.
- Kitap içeriği idarenin onayı ile belirlenecektir.

4.38. HATIRA, SELFY KÖŞESİ

- 2 adet 275 cm. x 225 cm. ölçülerinde idare tarafından verilecek tasarıma uygun olarak 14 mm dekotadan imal edilip üzeri folyo sıvanacak ve idarenin belirttiği yere montajı yapılacaktır. Baskı işlemleri yüklenici firmaya ait olacaktır.

4.39. DİLEK KÖŞESİ

- 5,20 m. x 3 m. ölçülerinde dilek köşesi Karkas üzeri branda olacak ve idarenin belirlediği yere yüklenici firma tarafından montajı yapılacaktır. Baskı işlemleri yüklenici firmaya ait olacaktır.

4.40. POŞET BASIMI: (100.000 Adet)

- 24 cm. x 34 cm. ölçülerinde, 50 micron, çift taraf baskılı dijital cmyk baskılı, taşıma için emniyet bandı ve körüklü naylon poşetlerin basımı yüklenici firmaya ait olacaktır.

4.41. YEREL KANALLARA REKLAM BEDELİ (1 Org.-Adet)

- En az 5 Ulusal kanallara reklam vermek koşulu olacaktır.
- 50 kez en az 8 saniye bant reklamı olacaktır.

4.42. STAND ve BANKO KURULUMU (50 Adet)

- 50 adet 5x2 (10 m²) ölçülerinde stand kurulumu yapılacaktır.
- Her standa 5m² ye 1 adet 9Watt led spot/100w led projektör ve 1 adet üçlü grup priz olmalıdır.
- Her standa 4 adet 75cm yüksekliğinde tezgah olmalıdır.
- Düzenlenecek olan etkinlikte kullanacağı stand sisteminin organizasyon tarihinden 5 gün önce montaj başlanıp, etkinlik tarihinden önce kullanıma hazır hale getirerek kullanıma sunulması gerekmektedir.



4.43. ÇADIR TEMİNİ

- Toplam çadır 2750 m² ölçülerinde olacaktır.
- 2000 m² olacak olan çadır 20 m. x 100 m. ölçülerinde iki parçadan oluşacaktır. İdare tarafından belirlenecek yere kurulumu yapılacaktır.
- Ana taşıyıcı konstrüksiyon özel çektirme alüminyum (h-tech) diğer elemanlar sıcak daldırma galvanizli çelik profilden imal edilmiş olacaktır.
- Çadırın yan duvarları cam panel uygulamasına elverişli olacaktır.
- Taşıyıcı konstrüksiyon üzerine alev yürütmez ışık geçirmez membran kullanılacaktır.
- Şartnamede gösterilen görsele uygun şekilde pencereci yan branda uygulaması olacaktır.
- İklimlendirme sistemi olarak 2000 m² için 10 adet klima sistemi kurulacaktır.
- Zemin için 2 m. x 1 m. ölçülerinde alüminyum taşıyıcılı konstrüksiyon ve playwood ağaç tabakalarından oluşan panellerle kaplanacaktır.
- 2 Adet 5m x 5m ölçülerinde çadır kurulumu yapılacaktır.
- 5 Adet 6m x 6m ölçülerinde çadır kurulumu yapılacaktır. Bu çadırlardan 1 adet etrafı kapla olarak yapılacak ve içerisine masa sandalye konulacaktır.
- 2 adet 3m x 3m ölçülerinde etrafı komple kapalı kapısı fermuarlı kapanacak şekilde giyinme çadırı kurulumu yapılacaktır.
- Çadırların içerisindeki aydınlatma elektrik bağlantıları ve tüm montaj işleri yüklenici firmaya ait olacaktır.
- Çadırlar güneşe karşı dayanıklı rengi beyaz olacaktır.
- Çadır brandaları mutlaka temiz, deforme olmamış yapıda olacaktır. Lekeli deforme olmuş branda kesinlikle kullanılmayacaktır.
- Yüklenici idareye örnek çadırların resmini onaylattıktan sonra kurulumunu idarenin istediği tarihte gerçekleştirecektir.
- Kurulacak olan çadırların montaj yüklenici firma tarafından fuar açılışından 48 saat önce kurulumu tamamlanmış olup fuar sonunda demontajı yapılacaktır.

4.44. SİGORTA HİZMETİ

- Şenlik alanındaki stantlar ve yayıncılara ait kitap vb. malzemeler yüklenici firma tarafından fuar sürecince sigorta güvencesi (yağmur, yangın, hırsızlık) altına alınacaktır.
- Depolar üçüncü şahısların ürünleri için toplamda 5.000.000,00 TL sigorta teminatı ile sigorta güvencesi altına alınacaktır.
- Yola çıkacak ürünlerin taşınacağı araçlara göre tasnifinin yapıp, yol planlaması paralelinde her bir araç için açılacak taşıma sigorta poliçelerinin hazırlanıp sigorta şirketine plakaların bildirimleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

4.45. KONFERANS ve SÖYLEŞİ HİZMETİ TEMİNİ

- İdarenin yükleniciden konferans, söyleşi düzenleyicisi, planlayıcısı, bu planı uygulayıcısı ve gerekirse katılımcısı ya da sunucusu olmasını istediği kurum ve kişilere ait bilgiler aşağıdaki gibidir. İdare aşağıda belirtilen isimler dışında aynı minvalde başka isimler de talep edebilir. İdare ve yüklenicinin anlaşması halinde aşağıda yazılı isimler harici konuşmacılar ile idareden herhangi bir ek ödeme talep etmemek şartı ile anlaşılabilir.
- İdarenin yükleniciden 25 adet konferans ve söyleşi planlayıcısı, bu planı uygulayıcısı ve gerekirse katılımcısı ya da sunucusu olmasını istediği kurum ve kişilere ait bilgiler şöyledir:
TUĞBA ÇOŞKUNER, SANİYE BENCİK KANGAL, MERVE GÜLCEMAL, HATİCE KÜBRA TONGAR, MELİH TUĞTAĞ, ŞERMİN YAŞAR, VAROL YAŞAROĞLU, ÖZKAN ÖZE, ZEYNEP SEVDE, AHMET TUNCEL ALTINKÖPRÜ, HÜSEYİN TOY, ÇAĞRI CEBECİ, NAZLI ASPAY ŞENER, MUSTAFA KEMAL ÇELİK, AHMET YILDIZ, AHMET SAMİ BENLİ, MEHMET ALTIPARMAK, MEHMET ESEN, BESTAMİ YAZGAN, MELEK ÇE, YUSUF DURSUN, MEHMET NURİ YARDIM, HASAN KARAHİSAR, NESLİHAN SALTAŞ, SEHER ESRA AKYOL, İMRAN AKSOY, MUSTAFA ÖKKEŞ EVREN, FATİH YILDIZ, FATMA BÖREKÇİ, FİĞEN YAMAN COŞAR. YUSUF ASAL, TARIK USLU, METİN ÖZDAMARLAR

- Yukarıda isimleri belirtilen kişilerin düzenleyecekleri seminerlere, sohbetlere, konferanslara, konuşmalara, okumalara ve söyleşilere ait konular idarenin onayına sunulacaktır. Seminerler, sohbetler, konferanslar, konuşmalar, okumalar ve söyleşiler İdare'nin belirleyeceği mekânlarda, idarenin belirlediği saatlerde sergilenecektir. Farklı salon talebi oluştuğunda salon ile ilgili tüm giderler yüklenici firmaya aittir. Seminerleri, sohbetleri, konferansları, konuşmaları, okumaları ve söyleşileri yapacak ve sunacak kişilerin sigorta, stopaj, telif giderleri, konaklama, yeme-içme ve ulaşımları yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Şenlik süresince seminerleri, sohbetleri, konferansları, konuşmaları, okumaları ve söyleşileri yapacak ve sunacak kişilerin karşılanması, etkinlik alanına getirilmesi ve götürülmesi, oturumu yapacağı sahneye götürülmesi, ilgilenilmesi, imza alanına yönlendirilmesi vb. hizmetlerin tamamı yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.

4.46. AÇILIŞ ORGANİZASYONU

- 8 adet krom protokol bariyeri ve kadife ipleri temini yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
- Lüks lake folyo baskı logolu kürsü sahneye hazırlanacaktır.
- Sahne turkuaz renkli kumaş kaplanacaktır.
- 25 m. kullanılmamış turkuaz halı yolluk serilecektir.
- 3 adet beyaz sehpa ve üzerinde cam şişe su peçete ve bardak takımı olacaktır.
- Sehpaların üzerine toplam 3 adet canlı çiçek yaptırılacaktır.

4.47. SUNUCU

- Şenlik boyunca programları sunması için 1 adet sunucu temin edilecektir. Sunucu için telif ücreti, ulaşım, yemek ve benzeri tüm işler yüklenici firmaya aittir.

4.48. GÖSTERİLER

- Her yaştan çocuğa hitap eden Türk çizgi dünyasının ünlü karakter ve kahramanlarının yer aldığı Lisanslı gösteriler, etkinlik alanında çocuklarla buluşacak ve belirlenen günlerde gösterilerini sergileyecektir. Ekiplerin ulaşımı, konaklaması, yemek giderleri, telif ücretleri vb tüm giderleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Gün içerisinde en az 2 kere 30 dk'dan az olmamak şartı ile gösteri yapılacaktır. Gösteri için gerekli teknik altyapı (Led ekran, dekor, ses, ışık vb) yüklenici firma tarafından hazırlanacaktır.
- Yüklenici aşağıda isimleri yazan çocuk oyunlarından idarenin onayı ile 4 adet gerçekleştirecektir. KRAL ŞAKİR, RAFADAN TAYFA, KUKULİ, NİLOYA, HEİDİ, KELOĞLAN, HARİKA KANATLAR, ELİF VE ARKADAŞLARI, SEVİMLİ DOSTLAR, MAŞA VE KOCA AYI,

4.49. JENERATÖR VE JENERATÖR GİDERLERİ:

- Organizasyonun ses-ışık kapasitesini kaldırabilecek 450 kw gücünde olan jeneratör temini ve jeneratörün yakıtı organizasyon boyunca yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

Madde 5- GENEL ŞARTLAR

- Yukarıda özellikleri belirtilen hizmet, idaremiz ile mutabık kalındıktan sonra temin edilecek olup, idarenin onaylamadığı hizmet kabul edilmeyecektir.
- Sözleşme imzalandıktan sonra, firma idareyle sürekli iletişimde olacaktır.
- Yüklenici bu sözleşme imzalandıktan sonra idareden herhangi bir personel talebinde bulunmayacaktır.


Hüseyin BEYAZ
Tasınır Kayıt Yetkilisi


Salih ÖZGÖNCÜ
Kültür ve Sosyal İşler Daire
Başkanı